

CATALOGO



CAR PROFESSIONAL

GROUP

01/	VERNICIANTI	5
02/	INCOLLAGGIO	15
03/	SPRAY E PROTETTIVI	27
04/	ABRASIVI	35
05/	MASCHERATURA	47
06/	PRODOTTI FORNO	55
07/	ACCESSORI VERNICIATURA	59
08/	LUCIDATURA	69
09/	PROTEZIONE	79
10/	CARRELLI	85

CAR PROFESSIONAL GROUP



**DAL
2014**

Dal 2014 il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento per il settore automotive, cercando di dare sempre il miglior servizio e proporre la migliore gamma di prodotti qualità-prezzo possibile. La vostra fiducia ci ripaga e ci sprona a fare sempre meglio, con l'obiettivo di trascorrere insieme ancora tanti altri anni.

PROFESSIONALITÀ

Poniamo molta attenzione nelle relazioni con i nostri clienti impegnandoci a costruire e mantenere relazioni solide con loro.



**IL MIGLIOR
SERVIZIO**

Lavoriamo con passione e impegno, mettendo al primo posto la qualità e l'esperienza. Ogni giorno ci dedichiamo al superamento dei limiti, con ambizione e trasparenza, sempre fedeli ai nostri valori. Il nostro percorso è sostenuto dalla costante ricerca dell'eccellenza. Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti le soluzioni più avanzate e in linea con le ultime tendenze del settore.



01 / VERNICIANTI



RS.720.1500.KIT

KIT TRASPARENTE ACRILICO HS RS GLOSS

Kit A+B trasparente acrilico HS bicomponente di alta qualità con un semplice rapporto di miscelazione 2:1 senza diluenti. Offre una facile applicazione, un buon livellamento anche su superfici verticali e finitura ultra brillante e avvolgente. Progettati per l'uso su basi a solvente e a base acqua. 1,5 L.

HS RS GLOSS CLEAR COAT KIT

High quality two-component HS acrylic clear coat kit with a simple 2:1 mixing ratio without thinners. It offers easy application, good levelling also on vertical surfaces and ultra-high gloss and high-build finish. Designed for use on solvent and waterborne basecoats. 1,5 L.

ART. N.	DIMENSIONE
720.1500.KIT	1,5 L



RS.720.5000

TRASPARENTE ACRILICO HS RS GLOSS

Trasparente acrilico HS bicomponente di alta qualità con un semplice rapporto di miscelazione 2:1 senza diluenti. Offre una facile applicazione, un buon livellamento anche su superfici verticali e finitura ultra brillante e avvolgente. Progettati per l'uso su basi a solvente e a base acqua. 5 L.

HS RS GLOSS CLEAR COAT

High quality two-component HS acrylic clear coat with a simple 2:1 mixing ratio without thinners. It offers easy application, good levelling also on vertical surfaces and ultra-high gloss and high-build finish. Designed for use on solvent and waterborne basecoats. 5 L.

ART. N.	DIMENSIONE
720.5000	5 L



RS.048.720.2500

CATALIZZATORE PER 720

Catalizzatore da abbinare al trasparente HS RS Gloss 720. Il catalizzatore è disponibile standard.

720 HARDENER

Hardener for 720 HS RS Gloss clear coat. Available in standard version.

ART. N.	DIMENSIONE
048.720.2500	2,5 L



BPL.727.HS.1500.KIT

KIT TRASPARENTE ACRILICO HS-2K ANTI GRAFFIO VOC 535 g/l

Kit A+B trasparente acrilico 2:1 HS 2K antigraffio (alto solido) VOC 535 g/l. Ottima stabilità ai raggi UV (non ingiallisce). Elevata durezza superficiale, buona resistenza chimica, meccanica e agli agenti atmosferici. Per applicazione sia su vernici a base acqua che a solventi. Ottima brillantezza. 1,5 L.

CLEAR COAT KIT HS-2K SCRATCH RESISTANT VOC 535 g/l

Clear coat acrilico kit 2:1 HS 2 K (high solid) VOC 535 g/l. UV resistant (non-yellowing). High hardness, good chemical, mechanical and weathering resistance. Suitable for applications in spray booths and areas adapted for painting. Clear coat was designed for use on solvent and water base coat. 1,5 L.

ART. N.	DIMENSIONE
727.HS.1500.KIT	1,5 L



BPL.727.HS.5000

TRASPARENTE ACRILICO HS-2K ANTI GRAFFIO VOC 535 g/l

Trasparente acrilico 2:1 HS 2K antigraffio (alto solido) V.O.C. 535 g/l. Ottima stabilità ai raggi UV (non ingiallisce). Elevata durezza superficiale, buona resistenza chimica, meccanica e agli agenti atmosferici. Per applicazione sia su vernici a base acqua che a solventi. Ottima brillantezza. 5 L.

ART. N.	DIMENSIONE
727.HS.5000	5 L



CLEAR COAT HS-2K SCRATCH RESISTANT VOC 535 g/l

Clear coat acrilico 2:1 HS 2 K (high solid) VOC 535 g/l. UV resistant (non-yellowing). High hardness, good chemical, mechanical and weathering resistance. Suitable for applications in spray booths and areas adapted for painting. Clear coat was designed for use on solvent and water base coat. 5 L.

BPL.048.HS

CATALIZZATORE PER 727

Catalizzatore da abbinare al trasparente HS 727. Il catalizzatore è disponibile standard, rapido e lento.

ART. N.	DIMENSIONE
048.HS.ST.2500	2,5 L
048.HS.FT.2500	2,5 L
048.HS.LT.2500	2,5 L



727 HARDENER

Hardener for 727 HS clear coat. Available in standard, fast and slow version.

BPL.725.UHS.1500.KIT

KIT TRASPARENTE ACRILICO 2:1 UHS-2K VOC PREMIUM 385 g/l

Kit A+B trasparente premium VOC 385 g/l. Altissima stabilità e resistenza ai raggi UV. Buona fluidità e buone proprietà tixotropiche. Eccezionale brillantezza. 1,5 L.

ART. N.	DIMENSIONE
725.UHS.1500.KIT	1,5 L



KIT A+B CLEAR COAT 2:1 UHS-2K VOC PREMIUM 385 g/l

Clear coat premium 2:1 UHS-2K VOC premium 385 g/l. High solid UHS clear. Good flow and good thixotropic properties. UV resistant. Additional thinner is not required to use for this product. Great shine. 1,5 L.

BPL.725.UHS.5000

TRASPARENTE ACRILICO 2:1 UHS-2K VOC PREMIUM 385 g/l

Trasparente acrilico premium VOC 385 g/l. Altissima stabilità e resistenza ai raggi UV. Buona fluidità e buone proprietà tixotropiche. Eccezionale brillantezza. 5 L.

ART. N.	DIMENSIONE
725.UHS.5000	5 L



CLEAR COAT 2:1 UHS-2K VOC PREMIUM 385 g/l

Clear coat premium 2:1 UHS-2K VOC premium 385 g/l. High solid UHS clear. Good flow and good thixotropic properties. UV resistant. Additional thinner is not required to use for this product. Great shine. 5 L.

BPL.048.UHS

CATALIZZATORE PER 725

Catalizzatore da abbinare al trasparente UHS 725. Il catalizzatore è disponibile standard, rapido e lento.

ART. N.	DIMENSIONE
048.UHS.ST.2500	2,5 L
048.UHS.FT.2500	2,5 L
048.UHS.LT.2500	2,5 L

725 HARDENER

Hardener for 725 UHS clear coat. Available in standard, fast and slow version.



BPL.726.UHS.1500.KIT

TRASPARENTE UHS 2:1 ULTRA FAST

Kit A+B trasparente acrilico con essiccazione rapida, che consente la lucidatura dopo 15 minuti dall'applicazione a 60°C. Alta lucentezza e durezza finale. Eccezionale durata grazie alla resistenza chimica e alle intemperie. Trasparente progettato per l'uso con basi a solventi o ad acqua. Trasparente alto solido e con VOC conforme al prodotto (420 g/l). 1,5 L.

UHS CLEAR COAT 2:1 ULTRA FAST

Very fast acrylic clear coat kit that is ready for polishing only after 15 minutes of forced drying at 60°C. Very good flow and levelling properties. High gloss and final hardness. Outstanding durability due to chemical and weather resistance. Designed for use on solvent and water base coat. High solid and VOC conform product (420 g/l). 1,5 L.

ART. N.	DIMENSIONE
726.UHS.1500.KIT	1,5 L



BPL.726.UHS.5000

TRASPARENTE UHS 2:1 ULTRA FAST

Trasparente con essiccazione rapida, che consente la lucidatura dopo 15 minuti dall'applicazione a 60°C. Alta lucentezza e durezza finale. Eccezionale durata grazie alla resistenza chimica e alle intemperie. Trasparente progettato per l'uso con basi a solventi o ad acqua. Trasparente alto solido e con VOC conforme al prodotto (420 g/l). 5 L.

UHS CLEAR COAT 2:1 ULTRA FAST

Very fast acrylic clear coat that is ready for polishing only after 15 minutes of forced drying at 60°C. Very good flow and levelling properties. High gloss and final hardness. Outstanding durability due to chemical and weather resistance. Designed for use on solvent and water base coat. High solid and VOC conform product (420 g/l). 5 L.

ART. N.	DIMENSIONE
726.UHS.5000	5 L



BPL.048.2500.UHSF.ST

CATALIZZATORE PER 726

Catalizzatore da abbinare al trasparente UHS 726. Il catalizzatore è disponibile standard.

ART. N.	DIMENSIONE
048.2500.UHSF.ST	2,5 L

726 HARDENER

Hardener for 726 UHS clear coat. Available in standard version.



CAR.729.1500.KIT



KIT TRASPARENTE UHS FLASH

Trasparente UHS acrilico ultrarapido conforme a VOC a 2 componenti. Offre un ottimo livellamento, un rapido tempo di appassimento e un'asciugatura estrema, solo in 5 min/60°C. Fornisce una lucidatura sicura direttamente dopo il raffreddamento a temperatura ambiente. Contraddistinto da alta lucentezza e brillantezza superiore. Progettato per l'uso su fondi a base solvente e all'acqua. 1,5 L.

UHS FALSH CLEAR COAT KIT

UHS Ultra-fast VOC compliant 2-pack acrylic clear coat. It offers an excellent levelling, quick flash-off time and extreme drying, only 5 min/60°C. Provides a safe polishing directly after cooling down to room temperature. Distinguished by high gloss and superior gloss retention. Designed for use on solvent- and waterborne basecoats. 1,5 L.

ART. N.	DIMENSIONE
729.1500.KIT	1,5 L



CAR.729.5000



TRASPARENTE UHS FLASH

Trasparente UHS acrilico ultrarapido conforme a VOC a 2 componenti. Offre un ottimo livellamento, un rapido tempo di appassimento e un'asciugatura estrema, solo in 5 min/60°C. Fornisce una lucidatura sicura direttamente dopo il raffreddamento a temperatura ambiente. Contraddistinto da alta lucentezza e brillantezza superiore. Progettato per l'uso su fondi a base solvente e all'acqua. 5 L.

UHS FALSH CLEAR COAT

UHS Ultra-fast VOC compliant 2-pack acrylic clear coat. It offers an excellent levelling, quick flash-off time and extreme drying, only 5 min/60°C. Provides a safe polishing directly after cooling down to room temperature. Distinguished by high gloss and superior gloss retention. Designed for use on solvent- and waterborne basecoats. 5 L.

ART. N.	DIMENSIONE
729.5000	5 L



CAR.048.729.2500



CATALIZZATORE PER FLASH

Catalizzatore da abbinare al trasparente Flash UHS 729. Il catalizzatore è disponibile standard.

FLASH HARDENER

Hardener for 726 UHS Flash clear coat. Available in standard version.

ART. N.	DIMENSIONE
048.729.2500	2,5 L



BPL.731.KIT.1500

KIT TRASPARENTE ACRILICO OPACO 2:1 MS 2K VOC 555 g/l

Kit A+B trasparente opaco anti scratch VOC 555 g/l. Ottima resistenza chimica, meccanica e agli agenti atmosferici. Facile da usare. Ottime caratteristiche anti ingiallimento. Finitura satinata con grado di lucentezza di 5-10. 1,5 L.

KIT A+B OPAQUE ACRYLIC CLEAR COAT VOC 555 g/l

Opaque acrylic clear coat VOC 555 g/l. Medium solid type, designed for car refinish applications. High hardness, good chemical, mechanical and weathering resistance. Easy to use, characterized by good flow. Provides non-yellowing, scratch resistant coating with smooth, deep matt finish of 5-10 gloss. 1,5 L.

ART. N.	DIMENSIONE
731.KIT.1500	1,5 L



BPL.424.5:1.N.KIT

KIT A+B FONDO ACRILICO HS 2K 5:1 NERO

Fondo acrilico 5:1 nero con pigmenti anticorrosivi di alta qualità. Ottima protezione contro la corrosione. Facile da carteggiare. Il prodotto è miscelabile tra il grigio chiaro e il nero per ottenere altre tonalità. Altissimo tempo di lavorazione dopo la catalisi (60 minuti).

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
424.5:1.N.KIT	●	1,2 L

5:1 BLACK FILLER KIT A+B HS 2K

Black filler 5:1, two-component filler on the basis of hydroxy-acrylic resin. It has excellent filling properties as well as good adhesion to the puttied surface. Easy to sanding. Very high processing time after the curing (60 minutes). It's possible mixing light grey and black primer acrylic.



BPL.425.5:1.G.KIT

KIT A+B FONDO ACRILICO HS 2K 5:1 GRIGIO CHIARO

Fondo acrilico 5:1 grigio chiaro con pigmenti anticorrosivi di alta qualità. Ottima protezione contro la corrosione. Facile da carteggiare. Il prodotto è miscelabile tra il grigio chiaro e il nero per ottenere altre tonalità. Altissimo tempo di lavorazione dopo la catalisi (60 minuti).

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
425.5:1.G.KIT	●	1,2 L

5:1 LIGHT GREY FILLER KIT A+B HS 2K

Light grey filler 5:1, two-component filler on the basis of hydroxy-acrylic resin. It has excellent filling properties as well as good adhesion to the puttied surface. Easy to sanding. Very high processing time after the curing (60 minutes). It's possible mixing light grey and black primer acrylic.



CAR.426.5:1.GS.KIT



KIT A+B FONDO ACRILICO HS 2K 5:1 GRIGIO SCURO

Fondo acrilico 5:1 grigio scuro. Ottima protezione contro la corrosione. Grazie all'elevata tixotropia è estremamente riempitivo, ed è molto facile da applicare. Facile da carteggiare.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
426.5:1.GS.KIT	●	1,2 L

DARK GREY 5:1 FILLER KIT A+B HS 2K

Dark grey filler 5:1, two-component filler. It has excellent filling properties as well as good adhesion to the puttied surface. Easy to sanding.



CAR.429



KIT A+B FONDO ACRILICO 4:1 SPEED

Fondo acrilico multifunzionale 4:1 con proprietà anticorrosive e caratterizzato da una rapida essiccazione. Adatto per applicazioni a strati sottili e spessi. Può essere applicato in quattro modi diversi: ad alto spessore, build, primer o versione bagnato su bagnato. Si distingue per la facilità di applicazione, l'alto potere riempitivo e l'ottimo risultato di carteggiatura solo dopo 2-2,5 ore di essiccazione a 20°C.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
429.WHITE	○	1,2 L
429.BLACK	●	1,2 L

SPEED 4:1 FILLER KIT A+B

Multifunctional 4:1 acrylic filler with anticorrosive properties and fast drying characteristics. Suitable for thin and thick layers applications. It can be applied in four different ways: as high-build, build, priming or wet on wet version. Distinguished by easy application, high filling power and excellent sanding results only after 2-2.5 hours drying at 20°C



CPG.200.1500

STUCCO UNIVERSALE BEIGE

Grazie alla sua miscela, che rende morbido lo stucco e che ne facilita l'applicazione, lascia la superficie sempre liscia e non porosa anche nei lavori di finitura. È stato progettato per l'utilizzo su: acciaio, fibra di vetro rinforzata, plastica e su altri supporti. Facile da levigare sia a mano che a mezzo di levigatrici senza intasare la carta abrasiva. In cartuccia.

BEIGE UNIVERSAL PUTTY

Thanks to its mixture, which makes the putty soft and facilitates its application, it always leaves the surface smooth and non-porous even in finishing works. Fill putty was designed for use on steel and glass-fiber reinforced plastics. Manual / machine sanding dry. Fill putty doesn't fill the sanding paper.

ART. N.	DIMENSIONE
200.1500	1,5 kg



CPG.200.1800

STUCCO UNIVERSALE BEIGE

Grazie alla sua miscela, che rende morbido lo stucco e che ne facilita l'applicazione, lascia la superficie sempre liscia e non porosa anche nei lavori di finitura. È stato progettato per l'utilizzo su: acciaio, fibra di vetro rinforzata, plastica e su altri supporti. Facile da levigare sia a mano che a mezzo di levigatrici senza intasare la carta abrasiva. In padella.

BEIGE UNIVERSAL PUTTY

Thanks to its mixture, which makes the putty soft and facilitates its application, it always leaves the surface smooth and non-porous even in finishing works. Fill putty was designed for use on steel and glass-fiber reinforced plastics. Manual / machine sanding dry. Fill putty doesn't fill the sanding paper.

ART. N.	DIMENSIONE
200.1800	1,8 kg



BPL.230.1800

STUCCO MULTY PUTTY BEIGE

Stucco multifunzione in poliestere di colore beige a grana fine. Progettato per lavorazioni su acciaio, alluminio, lamiera zincata, poliestere, fibra di vetro. Combina le ottime qualità di riempimento a quella di finitura. Studiato per lavorare facilmente sia in strati spessi che sottili. Non crea micro grumoli. Facile da carteggiare. Non cala di volume.

MULTY PUTTY BEIGE

Beige multy putty is multifunctional polyester putty, designed for steel, aluminium, galvanized grounds and polyester laminates. Due to its excellent thixotropic it has very good shaping properties in any required thickness. It can also be used as a finishing putty, leaving smooth surface without pores. Does not fill sandpaper while grinding.

ART. N.	DIMENSIONE
230.1800	1,8 kg



RS.2350.1400



STUCCO MULTY PUTTY GRIGIO

Stucco multifunzione soft grigio a basso peso specifico in cartuccia. Progettato per lavorazioni su acciaio, alluminio, lamiera zincata, poliestere, fibra di vetro e fibra di carbonio. Massima stabilità su superfici verticali. Lascia la superficie liscia, compatta e senza micro grumoli. Facile da carteggiare. Non cala di volume. In cartuccia.

GREY MULTY PUTTY SOFT

Grey multy putty soft with low density. Professional quality with excellent adhesion on iron, steel, galvanized metal, aluminium, glass fiber and carbon fiber reinforced compounds. Highly filling by fine grain composition, maximum stability on vertical surfaces, no cracking on the edges by fine sanding. Will give a compact and smooth surface.

ART. N.	DIMENSIONE
2350.1400	1,4 kg



RS.2350.1600



STUCCO MULTY PUTTY GRIGIO

Stucco multifunzione soft grigio a basso peso specifico in padella. Progettato per lavorazioni su acciaio, alluminio, lamiera zincata, poliestere, fibra di vetro e fibra di carbonio. Massima stabilità su superfici verticali. Lascia la superficie liscia compatta senza micro grumoli. Facile da carteggiare. Non cala di volume. In padella.

GREY MULTY PUTTY SOFT

Grey multy putty soft with low density. Professional quality with excellent adhesion on iron, steel, galvanized metal, aluminium, glass fiber and carbon fiber reinforced compounds. Highly filling by fine grain composition, maximum stability on vertical surfaces, no cracking on the edges by fine sanding. Will give a compact and smooth surface.

ART. N.	DIMENSIONE
2350.1600	1,6 kg



BPL.202.1800



STUCCO ALLUMINIO

Stucco con pigmenti di alluminio. Combina buone proprietà di riempimento a una buona qualità di finitura. Facile da carteggiare. Progettato per resistere alle alte temperatura. Ottima adesione alle superficie di lavoro. Può essere usato per rinforzare superfici danneggiate. Non è necessario utilizzare altri stucchi di finitura dopo questo prodotto.

ALUMINIUM PUTTY

Fine finishing putty with aluminium. Characterized by good shaping properties in thin coats and easy to sand. This putty is high temperature and mechanical resistant. Very good adhesion to the workground. It can be used to reinforce damaged surfaces. It is not necessary to use finishing putty after this product.

ART. N.	DIMENSIONE
202.1800	1,8 kg



BPL.203.1000



STUCCO PLASTICA

Stucco con pigmenti in plastica. Permette la riproduzione della superficie originale. Per la riparazione di graffi e difetti nelle parti di carrozzeria in plastica. Ottima viscosità e grande potere applicativo. Lascia le superfici trattate in modo omogeneo e lisce. Ottimamente carteggiabile in modo da non lasciare residui di stucco sulla superficie trattata.

PLASTIC PUTTY

Plastic putty is a plastic outline filler. For after-treatment of repaired plastic parts. Optimum viscosity properties impart a homogeneous and smooth surface application. The finely tuned degree of hardness of the plastic outline putty prevents bouncing during the sanding. So the putty can be sanded to be virtually non-existent.

ART. N.	DIMENSIONE
203.1000	1 kg



BPL.210.1800



STUCCO IN FIBRA DI VETRO VERDE

Stucco in fibra di vetro rinforzata per tutti i tipi di riempimento e lavorazioni dove è necessario lavorare con un stucco in fibra di vetro o per raccordare acciaio nudo e fibra di vetro e da utilizzare su qualsiasi materiale da resinare. Caratterizzato da una notevole carteggiabilità.

GREEN BODY FILLER WITH GLASS FIBERS

Body filler with glass fibers. Glass putty can be used under filler directly. Glass putty was designed for use on steel, aluminium and glass fiber reinforced plastic. It can be used to reinforce damaged surfaces. Easy to work and sand even with a coarse sanding paper.

ART. N.	DIMENSIONE
210.1800	1,8 kg



RS.2820.KIT

KIT RESINA POLIESTERE

Kit composto da resina poliesteri, catalizzatore e tessuto in fibra di vetro. Per la riparazione di parti in vetro resina e piccoli fori di ruggine.

ART. N.	DIMENSIONE
2820.KIT.250	250 ml
2820.KIT	1 L

POLYESTER REPAIR SET

For repairing parts and small rust holes. Set contains polyester resin, hardener and fiberglass.



BPL.055

DILUENTE ACRILICO

Diluente acrilico 2k standard o lento, sviluppato appositamente per la diluizione di trasparenti, fondi acrilici 2K e per alcuni tipi di vernici. Disponibile in latta da 1 L e da 5 L.

ART. N.	DIMENSIONE
055.1000	1 L
055.5000	5 L
055.5000.LE	5 L

ACRYLIC SOLVENT

Acrylic solvent 2k for mixing and thinning acrylic substances, paints, lacquers and primers. Available in standard or slow version. Available in 1 L and 5 L can.



BPL.061

ANTISILICONE

Antisilicone detergente a base solvente, particolarmente indicato per rimuovere catrame, grassi e siliconi dai veicoli prima della verniciatura. Grazie alla sua lenta evaporazione permette di essere utilizzato su grandi superfici anche ad alte temperature. Non utilizzare su superfici termoplastiche. Disponibile in latta da 1 L e da 5 L.

SILICONE REMOVER

Solvent cleaner for use on surfaces which will be refinished. Cleaner is particularly suitable for the first cleaning step to remove tar, grease and silicones from vehicles which will be refinished. The product can also be used for the initial cleaning of composite plastics. Do not use on thermoplastic surfaces. Available in 1 L and 5 L can.



BPL.060.5000

ANTISILICONE ALL'ACQUA

Detergente a base d'acqua studiato per la rimozione di grasso, oli e siliconi e per la preparazione di superfici. Va utilizzato prima e dopo la carteggiatura.

ART. N.	DIMENSIONE
060.5000	5 L

WATER-BASED CLEANER

Water-based cleaner designed for removing grease, oils and silicones and preparation of surfaces. It is to be used before and after sanding.





02

INCOLLAGGIO



RS.5100

SIGILLANTE ADESIVO STRUTTURALE POLIURETANICO

Sigillante adesivo elastico ad alte prestazioni. Ideale per l'utilizzo con differenti materiali in applicazioni di sigillatura ed incollaggio elastico ad alta resistenza meccanica. Idoneo per applicazioni su cemento, legno e metalli, superfici verniciate plastiche. Sovraverniciabile.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
5100.3101	○	300 ml
5100.3102	●	300 ml
5100.3103	●	300 ml



POLYURETHANE ADHESIVE AND SEALANT

It is a multipurpose, high performance sealant and elastic adhesive. Bonds well to a wide variety of substrates and is suitable for permanent elastic sealing and high adhesive bonding. Suitable substrates are concrete, wood, metal, painted surfaces and plastics. Over-paintable.

RS.5120.0310RS

SIGILLANTE 1K PU PER VETRI

Adesivo elastico poliuretanico monocomponente rapido per incollaggio di cristalli sui veicoli. Flessibile e ad alte prestazioni per l'incollaggio dei parabrezza. Formulato per ottenere un rapido e sicuro "drive-away time". Aderisce perfettamente ai residui di sigillanti poliuretanici pre-applicati nel primo impianto.

ART. N.	DIMENSIONE
5120.0310RS	300 ml



GLASS' SEALANT 1K PU

Elastic structural polyurethane adhesive one-component extra rapid for bonding crystals on vehicles. Flexible and at high performances for windscreen's bonding. Formulated to get a fast and sure "drive away time". It perfectly sticks to the residues of polyurethane sealants applied in the first plant.

RS.5150

SIGILLANTE POLIMERO ELASTICO STRUTTURALE

Adesivo MS elastico a base polimero silil-terminato. Privo di isocianati solventi. Ideale per applicazioni di incollaggio elastico-strutturale nell'industria, nei settori auto e trasporti, costruzioni e riparazioni in campo nautico. Eccellente resistenza ai raggi UV e stabilità del colore. Sovraverniciabile.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
5150.G	●	290 ml
5150.N	●	290 ml
5150.B	○	290 ml



SILYL-TERMINATED POLYMER ELASTIC-STRUCTURAL

One-component, high modulus, silyl terminated polymer elastic adhesive. Isocyanate and solvent free. Suitable for use in elastic, structural bonding applications in industry, automotive transportation and marine sectors. Excellent UV resistance and colour stability. Over-paintable.

RS.5150.SPRAY.BEIGE

SIGILLANTE POLMERO SPRAY A BASSA VISCOSITÀ ELASTICO

Sigillante spruzzabile a bassa viscosità, a base di polimero silano terminato. È privo di isocianati, ftalati, PVC e silicone. Specifico per applicazioni a spruzzo e a pennello. Protezione contro fenomeni corrosivi e ottima adesione senza primer sulla maggior parte delle superfici metalliche e plastiche. Sovraverniciabile bagnato su bagnato.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
5150.SPRAY.BEIGE	●	290 ml



SILYL POLYMER TECHNOLOGY ELASTIC SPRAY LOW VISCOSITY

One-component, low viscosity, silyl terminated polymer Adhesive/Sealant. It is isocyanate, phthalates, PVC and silicone free. Specific for spray applications or for brushable seam sealing in welded joints in the automotive industry. Gives added protection against corrosion. Excellent primerless adhesion properties on almost all kinds of metal and plastic surfaces. Over-Paintable "Wet on Wet".

RS.5120.POL.CAR.PLUS



SIGILLANTE POLIMERO PER VETRI AUTO CERTIFICATO TUV 45'

Sigillante monocomponente a base polimero per parabrezza, vetri laterali e lunotti. Ha un alto modulo, una bassa conduttività e non contiene isocianati. Il sigillante reticola in tempi brevi e consente la consegna dei veicoli dopo appena 45 minuti dall'applicazione.

ART. N.	DIMENSIONE
5120.POL.CAR.PLUS	290 ml



SILYL POLYMER FOR WINDSCREEN TUV 45' CERTIFICATION

It's a one component adhesive/sealant based on polymer for windscreens, rear and lateral windows. High strength and low conductivity. Free from isocyanates. This silyl hardens in short time and allows a drive away time of 45 minutes from application.

RS.5122.0030

PRIMER VETRI

Rafforza il potere incollante dell'articolo RS.5120 ed offre protezione UV.

ART. N.	DIMENSIONE
5122.0030	30 ml



GLASS PRIMER

For prepping glass including UV protection prior to installation with article RS.5120 adhesive.

RS.5125.0001

BATUFFOLO

Batuffolo per l'applicazione dell'articolo primer RS.5122. Confezione da 100 pezzi.

ART. N.
5125.0001



APPLICATOR BRUSH

Applicator brush for article primer RS.5122. Box of 100 pieces.

RS.5123.0001

FILO ROTONDO INTRECCIATO FLESSIBILE

Filo da taglio tondo intrecciato 20 m.

ART. N.	DIMENSIONE
5123.0001	20 m



CUTTING BRAIDED WIRE

Cutting braided wire for windshield adhesive 20 m.

RS.5123.0000

FILO QUADRO

Filo per tagliare il sigillante dai vetri. Particolarmente resistente, i fili delle parti quadrate del cavo contribuiscono ad un avere un miglior taglio. 50 m.

ART. N.	DIMENSIONE
5123.0000	50 m

CUTTING WIRE SQUARE

Cutting wire square highly resistant steel, the square edges increase the cutting performance of the wire. For windshild removal. 50 m.



RS.5130.KIT

KIT RASCHIAVETRI

Kit raschiavetri completo di lame e accessori.

ART. N.
5130.KIT

SCRAPER KIT

Scraper kit complete with blades and accessories.



RS.5130

LAME RASCHIAVETRI

Lame raschiavetri. Scatola da 10 pezzi. Misure disponibili: 12 mm - 16 mm - 20 mm.

ART. N.	DIMENSIONE
5130.12	12 mm
5130.16	16 mm
5130.20	20 mm

SCRAPER BLADE

Scraper Blade. Box of 10 pieces. Available in 12 mm - 16 mm - 20 mm.



RS.5910.0001

PISTOLA PNEUMATICA PER SIGILLANTI A SPRUZZO

Pistola pneumatica per sigillante MS polimero per la regolazione della struttura. Idoneo per cartucce in plastica o alluminio da 290 a 310 ml.

ART. N.
5910.0001

SEAM SEALER GUN

For the application of sprayable seam sealers in various structures. For 290 ml up to 310 ml plastic or aluminium cartridges.



RS.5910.BATT

PISTOLA A BATTERIA

Pistola professionale a batteria per cartucce da 310 ml e sacchetti da 400 ml. **Comprende 2 batterie.**

ART. N.

5910.BATT

CORDLESS GUN

Professional cordless gun for sealants in 310 ml soft-packs and 400 ml cartridges. **Includes 2 battery.**



RS.5910.PNE

PISTOLA PNEUMATICA

Pistola professionale pneumatica per sigillanti in cartucce da 310 ml e in sacchetti da 400 ml.

ART. N.

5910.PNE

PNEUMATIC APPLICATOR

Professional pneumatic applicator for 310 ml cartridges and 400 ml soft packs.



RS.5700

COLLA A CALDO SPECIALE

Da utilizzare con pistola per colla per impieghi gravosi per incollare le linguette di ammaccatura sui veicoli, per rimuovere le ammaccature esistenti. 32 pz - 1 Kg.

ART. N.

RS.5700.RED

RS.5700.GREEN

SPECIAL HOT MELT GLUE

Use with glue gun to glue dent tabs on vehicles to remove existing dents. 32 pieces - 1 Kg.



RS.5170.1000

SIGILLANTE A PENNELLO PU

Elastico, elevata durata, ideale per ricostruire la struttura delle sigillature originali. Ottima adesione su metallo, fondi e superfici verniciate. Sovraverniciabile. Si applica su vani cofano, bagagliaio, pavimento.

ART. N.

5170.1000

DIMENSIONE

1 kg

BRUSHABLE SEALER PU

Durable elastic brushable sealer, especially suitable for replicating OEM texture. Adheres to bare metal, primer and painted surfaces and can be topcoated. For use on seams in trunk, passenger area.



RS.5175

NASTRO PER SIGILLATURE

Nastro piatto sigillante per sostituire punti di giunzione (PU). Immediatamente sovraverniciabile. Flessibile.

ART. N.	DIMENSIONE
5175.0610	9 mm x 10 m
5175.1210	12 mm x 10 m

SEALING TAPE

A flat sealing tape designed to replace door skin seams. Overpaintable immediately. Flexible.



RS.5160

ADESIVO CIANOACRILICO

Adesivo cianoacrilico. Maneggiabile a seconda della superficie incollata e dell'accoppiamento del materiale in circa 20 secondi. Efficacia funzionale dopo circa 30 secondi. Incollaggio definitivo dopo 24 ore.

ART. N.	DIMENSIONE
5160	20 g

CYANOACRYLATE ADHESIVE

Cyanoacrylate adhesive. Cures and bonds, by pressing the parts firmly, within seconds. Adheres on most non-porous materials like metals, ceramics, glass, rubber, plastic materials, leather.



RS.5165.0150

ATTIVATORE PER CIANOACRILATI

Accelera la polimerizzazione degli adesivi istantanei e aiuta l'adesione tra i materiali.

ART. N.	DIMENSIONE
5165	150 ml

ACTIVATOR FOR CYANOACRYLATES

Accelerates the polymerization of instant adhesives and helps adhesion between materials.



RS.5624.0050



COLLA BICOMPONENTE TRASPARENTE SEMIRIGIDO 45"

Adesivo bi-componente per plastica a base poliuretanica, tixotropico, inodore, trasparente, che asciuga a temperatura ambiente. Particolarmente indicato nell'aftermarket automobilistico per effettuare semplici e veloci riparazioni sulla maggior parte delle parti plastiche danneggiate.

TRANSPARENT PLASTIC GLUE SEMI RIGID 45"

It's a white two-component adhesive, polyurethane based, tixotropic, odorless, colorless, it polymerizes to room temperature. Especially indicated on car's aftermarket to make easy and fast reparations on most damage plastic parts.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
5624.0050	Ø	50 ml



RS.5625.0050



COLLA BICOMPONENTE NERO RIGIDO 1'

Adesivo bi-componente per plastica a base poliuretanica, tixotropico, inodore, di colore nero, che asciuga a temperatura ambiente. Particolarmente indicato nell'aftermarket automobilistico per effettuare semplici e veloci riparazioni sulla maggior parte delle parti plastiche danneggiate.

BLACK PLASTIC GLUE RIGID 1'

It's two-component adhesive, polyurethane based, tixotropic, odorless, black, it polymerizes to room temperature. Especially indicated for car's aftermarket to make easy and fast reparations on most damage plastic parts.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
5625.0050	●	50 ml



RS.5626.0050



COLLA BICOMPONENTE NERO RIGIDO 5'

Adesivo bi-componente per plastica a base poliuretanica, tixotropico, inodore, di colore nero, che asciuga a temperatura ambiente. Particolarmente indicato nell'aftermarket automobilistico per effettuare semplici e veloci riparazioni sulla maggior parte delle parti plastiche danneggiate.

BLACK PLASTIC GLUE RIGID 5'

It's a two-component adhesive, polyurethane based, tixotropic, odorless, black, it polymerizes to room temperature. Especially indicated on car's aftermarket to make easy and fast reparations on most damage plastic parts.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
5626.0050	●	50 ml



RS.5660.0050



METAL 60'

Adesivo bi-componente a base poliuretanica, tixotropico, inodore, di colore nero, che polimerizza a temperatura ambiente, per l'incollaggio strutturale di una ampia gamma di materiali quali termoplastiche, plastiche termoindurenti, acciaio, alluminio, cemento, legno e vetro. Tempo di lavorazione: 60'.

METAL 60'

It's a two-component adhesive, polyurethane based, tixotropic, odorless, black, it polymerizes to room temperature. Indicated for the structural integration of a wide range of materials such as thermoplastics, thermosetting plastics, steel, aluminium, cement, wood and glass. Working time: 60'.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
5660.0050	●	50 ml



RS.5635.0001



PISTOLA PROFESSIONALE IN METALLO

Pistola manuale con corpo in metallo per l'applicazione di cartucce bicomponenti da 50 ml.

METAL APPLICATION GUN

Metal manual gun for application of 50 ml cartridges.

ART. N.
5635.0001



RS.5635.EXPORT

PISTOLA PROFESSIONALE IN ABS

Pistola manuale per l'applicazione di cartucce bicomponenti da 50 ml.

ART. N.

5635.EXPORT



ABS APPLICATION GUN

Manual gun for application of 50 ml cartridges.

RS.5630.0050

UGELLI MISCELATORI

Ugelli miscelatori monouso per cartucce da 50 ml. Acquisto minimo 10 pezzi.

ART. N.

5630.0050



MIXING TIP

Disposable mixing tip for 50 ml cartridges. Minimum purchase of 10 pieces.


RS.5645.1236

ROTOLO RETE

Utilizzato per l'applicazione del prodotto, conferisce maggiore resistenza e struttura alle riparazioni.

ART. N.

5645.1236



NET ROLL

For the product application, great resistance and structure on reparation.

RS.5604

GRAFFA A SERPENTE

Graffa a serpente da 0,6 mm e da 0,8 mm per ripara plastiche.

ART. N.

5604.502

DIMENSIONE

0,6 mm

5604.504

0,8 mm



WAVE STAPLE

Wave staple 0,6 mm and 0,8 mm for plastic repair.

RS.5602

GRAFFA A ONDA

Graffa a onda da 0,6 mm e da 0,8 mm per ripara plastiche.

ART. N.	DIMENSIONE
5602.501	0,6 mm
5602.503	0,8 mm

WAVE STAPLE

Wave staple 0,6 mm and 0,8 mm for plastic repair.



RS.5600.506

GRAFFA ANGOLARE

Graffa ad angolo da 0,7 mm per ripara plastiche.

ART. N.	DIMENSIONE
5600.506	0,7 mm

ANGULAR STAPLE

Staple 0,7 mm for plastic repair.



RS.5600.505

GRAFFA DOPPIA ANGOLARE

Graffa ad angolo da 0,8 mm per ripara plastiche.

ART. N.	DIMENSIONE
5600.505	0,8 mm

DOUBLE ANGULAR STAPLE

Staple 0,8 mm for plastic repair.



RS.5600.508

GRAFFA DOPPIA ANGOLARE

Graffa doppia da 0,8 mm per ripara plastiche.

ART. N.	DIMENSIONE
5600.508	0,8 mm

DOUBLE ANGULAR STAPLE

Staple 0,8 mm for plastic repair.



RS.5600.509

GRAFFA

Graffa doppia da 0,8 mm per ripara plastiche.

ART. N.	DIMENSIONE
5600.509	0,8 mm



STAPLE

Staple 0,8 mm for plastic repair.

RS.5601.PL.100



KIT RIPARA PLASTICHE 2 IN 1

Ripara plastiche per parti in plastica della carrozzeria in comoda valigetta. Il kit è composto dalla ripara plastiche, graffe e utensile per saldature.

ART. N.
5601.PL.100



2 IN 1 THERMOSTAPELR

This thermostapler can be employed to repair the plastic body car parts. The box contains the thermostapler, staple and a welding tool.

RS.5650.KIT

KIT MACCHINA SALDANTE PER PLASTICA

Il kit comprende: saldatrice per plastica, utensili e 8 astucci per 8 differenti tipologie di paraurti.

ART. N.
5650.KIT



WELDING MACHINE KIT FOR PLASTICS

The kit includes: welding machine for plastic, tools and 8 cases for 8 different types of bumpers.

RS.5651

LISTELLI

Listelli per saldatura della plastica. 40 cm. Confezione da 15 pezzi (110 g).

ART. N.	DIMENSIONE
5651.ABS	40 cm
5651.PP	40 cm
5651.PP/EPDM	40 cm



STRIPS

Plastic welding strips. 40 cm. Pack of 15 pieces (110 g).

RS.5180

NASTRO BIADESIVO STANDARD SU SUPPORTO TRADIZIONALE

Per il fissaggio anti-vibrazione di finiture, profili, emblemi e protezione bordi. Buona capacità adesiva.

ART. N.	DIMENSIONE
5180.0610	6 mm x 10 m
5180.0910	9 mm x 10 m
5180.1210	12 mm x 10 m
5180.1910	19 mm x 10 m
5180.2510	25 mm x 10 m

MOUNTING TAPE

For vibration resistant bonding of trims, emblems and body mouldings. Good adhesion.



RS.5182

NASTRO BIADESIVO HS ACRILICO SU SUPPORTO TRADIZIONALE

Nastro a base acrilica per incollaggi duraturi sia in ambito interno che in ambito esterno. Capacità adesiva estremamente elevata.

ART. N.	DIMENSIONE
5182.0610	6 mm x 10 m
5182.0910	9 mm x 10 m
5182.1210	12 mm x 10 m
5182.1910	19 mm x 10 m

HS ACRYLIC TAPE

For vibration resistant bonding of trims, emblems and body mouldings. High adhesion.



RS.5185

NASTRO BIADESIVO TRASP. ELASTICO ULTRA RESISTENTE

Nastro biadesivo trasparente HS a base acrilica per incollaggi duraturi sia in ambito interno che in ambito esterno. Capacità adesiva estremamente elevata.

ART. N.	DIMENSIONE
5185.0610	6 mm x 10 m
5185.0910	9 mm x 10 m
5185.1210	12 mm x 10 m
5185.1910	19 mm x 10 m

VERY STRONG HS ACRYLIC TAPE

Double-sided, high-strength adhesive tape for permanent bonding. For internal and external applications. High adhesion.



RS.5186



BIADESIVO TRASPARENTE RESISTENTE RIGIDO

Resiste ad umidità, raggi UV e ad alte temperature (100°C). Non necessita di asportare il vecchio biadesivo dove è presente. Adatto per ABS, poliestere, EPDM.

ART. N.	DIMENSIONE
5186.0610	6 mm x 10 m
5186.0910	9 mm x 10 m
5186.1210	12 mm x 10 m
5186.1910	19 mm x 10 m
5186.0650	6 mm x 50 m
5186.0950	9 mm x 50 m
5186.1250	12 mm x 50 m
5186.1950	19 mm x 50 m

STRONG TRANSPARENT DOUBLE SIDED ADHESIVE TAPE Very resistant to moisture, UV and high temperatures (100°C). For fitting plates, strips, etc. Suitable for ABS ,polyester, EPDM.



RS.5188.0200



PROMOTORE D'ADESIONE PRIMER

Aumenta l'aderenza degli adesivi strutturali sui materiali termoplastici. È a base di resine disperse in solventi per un'aderenza ottimale sulle superfici plastiche.

ART. N.	DIMENSIONE
5188.0200	200 ml



PRIMER ADHESION PROMOTER


Increases the adhesion of structural adhesives to thermoplastic materials. It is based on resins dispersed in solvents for optimal adhesion to plastic surfaces.

RS.5187.2941

BIADESIVO PER RETROVISORI

Cuscinetti biadesivi per retrovisori interni. Confezione da 36 pezzi.

ART. N.	DIMENSIONE
5187.2941	29 x 41 mm



DOUBLE SIDES ADHESIVE


Double-sided adhesive pads for free hanging mirror support, such as interior rear-view mirrors. Box of 36 pieces.

RS.5190

NASTRO ADESIVO PER EMBLEMI

Nastro per incollare ogni tipo di emblemi e loghi con colla transfer a pressione. Togliere striscia di protezione e aderire bene l'emblema alla parte adesiva. Confezione da 10 pezzi.

ART. N.	DIMENSIONE
5190.2010	100 mm x 200 mm
5190.5030	50 mm x 300 mm



LOGO TAPE

Double-sided adhesive tape, that transfers the glue only to the part in contact for attaching logos and emblems to the vehicle. Box of 10 sheets.

RS.3804.KIT

DISCO RIMUOVI COLLA IN CAUCCIÙ

Per la rimozione rapida e senza residui di: adesivi, scritte e decorazioni senza danneggiare la vernice. Kit composto da 2 dischi + 1 adattatore.

ART. N.
3804.KIT



GLUE REMOVE DISC

For fast and residue-free removal of decals, stickers, decorative strips, etc., without damaging the paint. Set contains 2 discs and 1 adapter.

03

SPRAY E
PROTETTIVI



RS.5300

PROTETTIVO CERA PER SCATOLATI

Protezione per tutte le parti scatolate della carrozzeria. Ottima penetrazione nelle zone più difficili.

ART. N.	DIMENSIONE
5300.1000	1 L
5300.0500	500 ml - spray



CAVITY PROTECTION BROWN

Wax-based corrosion protection that penetrates and flows well into all vehicle cavities.

RS.5400

BODY PROTETTIVO ANTI PIETRA

Protezione anti pietra per spoiler, portiere, etc. A base di caucciù. Rapida essiccazione, elasticità permanente e sovraverniciabile.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
5400.1001	●	1 KG
5400.1002	●	1 KG
5400.1003	○	1 KG



STONE CHIP PROTECTION

Stone chip protection that allows wet-on-wet painting on spoilers, doors, etc. Fast drying, durable and elastic. Overpaintable.

RS.5920.0001

PISTOLA PER BODY

Pistola professionale per body uso con protettivi sotto scocca da 1 L. Incluso tubo di aspirazione. Per l'utilizzo degli art. RS.5400 e RS.5300.

ART. N.
5920.0001



STONE CHIP/CP SPRAY GUN STANDARD

Professional gun for use with 1 L stone chip cans. Comes with wax dispersion hose. For art. RS.5400 and RS.5300.

RS.5400

BODY SPRAY

Protezione anti pietra spray per spoiler, portiere, etc. A base di caucciù. Rapida essiccazione, elasticità permanente e sovraverniciabile. Disponibile in nero e grigio.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
5400.BLACK	●	500 ml
5400.GREY	●	500 ml



BODY SPRAY

Stone chip protection that allows wet-on-wet painting on spoilers, doors, etc. Fast drying, durable and elastic. Overpaintable. Available in black and grey version.



RS.5500

LAстра ANTIROMBO *CLASSIC*
CLASSIC SOUND DEADENING PANEL
50 x 50 cm - 10 PZ



RS.5502

LAстра ANTIROMBO *BODY*
BODY SOUND DEADENING PANEL
50 x 50 cm - 10 PZ



RS.5501


LAстра ANTIROMBO *SOUND*
SOUND SOUND DEADENING PANEL
50 x 50 cm - 10 PZ




RS.5504

LAстра ANTIROMBO *FONEX*
FONEX SOUND DEADENING PANEL
50 x 50 cm - 2 PZ

DOVE UTILIZZARE LE VARIE TIPOLOGIE DI LASTRE WHERE TO APPLY DIFFERENT KIND OF SOUND DEADENING PANEL




Assorbimento del suono e isolamento
Absorption of sounds and insulation



Antivibrazione e isolamento
Anti-vibration and insulation

Isolamento acustico

Acoustic insulation



RS.7404



FONDO ALTO SPESSORE SPRAY

Fondo con protezione anti corrosione. Eccellente adesione su ferro, acciaio, alluminio e ogni parte in plastica. Rapida essiccazione. Si può regolare il ventaglio e la direzione dell'ugello.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
7404.0501	●	500 ml
7404.0502	●	500 ml
7404.0503	○	500 ml

HIGH BUILD FILLER SPRAY

One component self etching filler with active protection against corrosion. Excellent adhesion and high build. Adhesion to iron, steel, zinc, aluminium and all conventional plastics. Adjustable nozzle.



CAR.743

FONDO PRIMER GRIGIO

Prodotto con alto potere di adesione, rapida essiccazione e facile carteggiatura. Elevata coprenza, resistenza a invecchiamento e corrosione.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
743.0400	●	400 ml
743.0402	●	400 ml

GREY FILLER PRIMER

Product with high adhesion power, quick drying and easy sanding. High coverage, resistance to aging and corrosion.



CAR.745.0402



BUMPER PAINT SPRAY

Bumper paint spray nero per il ritocco di difetti e piccoli danni su paraurti. Essiccazione rapida. Crea struttura.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
745.0402	●	400 ml

BUMPER PAINT SPRAY

Black bumper paint spray. For spot repair on bumpers. Fast drying.



CAR.747

CAR FINISH

Vernice di finitura diretta anticorrosiva. Colori disponibili: Beige RAL 7034 - Green RAL 7033 - Grey RAL 7042.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
747.BEIGE	●	500 ml
747.GREEN	●	500 ml
747.GREY	●	500 ml

CAR FINISH

Direct anticorrosive finish paint. Colors available: Beige RAL 7034 - Green RAL 7033 - Grey RAL 7042.



CAR.742.NERO.O

RALLYE SPRAY NERO OPACO

Prodotto acrilico a rapida essiccazione adatto sia per interni che per esterni. Elevata coprenza con finiture di ottima qualità, resistente al tempo e ai graffi.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
742.NERO.O	● opaco	400 ml



RALLYE SPRAY BLACK MATT

Quick drying acrylic product suitable for both indoor and outdoor. High coverage with excellent quality finishes, resistant to weather and scratches.

RS.7420

RALLYE SPRAY

Spray universale per il ritocco di parti danneggiate della verniciatura oppure da impiegare come controllo della carteggiatura. Essiccazione rapida.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
7420.0402	● lucido	400 ml
7420.0403	○ lucido	400 ml



RALLYE SPRAY

Universal spray paint for repairing small imperfections or to be used as a sanding control. Fast drying.

RS.7415.0400

ZINCO SPRAY

Elevata coprenza, forma un film di circa 30 my che aderisce su qualsiasi superficie, con una spruzzata. Ottima resistenza all'ossidazione. Asciuga velocemente. Può essere sovraverniciato. Resiste fino a 490°C/915°C, secondo DIN 50976, 53167, 50021 and 53151.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
7415.0400	●	400 ml



ZINC SPRAY

High coverage, forms a film of about 30 my which adheres to any surface with only a spray. Excellent resistance to oxidation. Quickly dry. It can be painted over. Temperature resistant up to 490°C/915°F, according to DIN 50976, 53167, 50021 and 53151.

RS.7425

SPRAY ALTE TEMPERATURE

Adatto per tutte le verniciature soggette ad elevate temperature. Resistente fino a 800°C/1470°F.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
7425.0401	●	400 ml
7425.0402	●	400 ml



THERMO SPRAY

For finishing parts exposed to high heat. Temperature resistant up to 800°C/1470°F.

RS.7430.0400

SPRAY ALLUMINIO PER CERCHIONI

Per verniciare cerchioni in acciaio. Rapida essiccazione. Resistente alle abrasioni. Ad elevato contenuto di alluminio, micronizzato.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
7430.0400	●	400 ml



SILVER WHEEL SPRAY

For painting steel wheel rims. Fast drying. Smooth finish.

CAR.746.0400

PRIMER PER PLASTICA

Ancorante trasparente spray ad elevato aggrappaggio per rafforzare aderenza tra le parti in plastica ed in alluminio e la vernice.

ART. N.	DIMENSIONE
746.0400	400 ml



PLASTIC PRIMER SPRAY

Transparent spray anchor with high grip to reinforce the adhesion between plastic and aluminium parts and paint.

RS.7435.0400

TRASPARENTE SPRAY

Per la verniciatura trasparente di piccole riparazioni rapide. Essiccazione rapida, resistente agli agenti atmosferici.

ART. N.	DIMENSIONE
7435.0400	400 ml



CLEARCOAT SPRAY

Clearcoat spray for spot repair and non-exposed areas. Fast drying. Weather resistant.

RS.7445.0402

BUMPER PAINT SPRAY

Bumper paint spray grigio per il ritocco di difetti e piccoli danni su paraurti. Essiccazione rapida. Crea struttura.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
7445.0402	●	400 ml



BUMPER PAINT SPRAY

Grey bumper paint spray. For spot repair on bumpers. Fast drying.

RS.7045

BUMPER PAINT

Vernice monocomponente per parti in plastica delle auto. Conferisce struttura. Essiccazione rapida, lavorazione facile e ottima resistenza agli agenti atmosferici. Resistente fino a 70°C.

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
7045.1001	●	1 L
7045.1002	●	1 L



BUMPER PAINT

For restoring OE texture. Fast drying, easy application, good protection against weathering. One component.

RS.748.0400

FORZA 5 SPRAY MULTIFUNZIONE

Prodotto multifunzione. Estremamente performante nello sbloccaggio dei metalli e nella rimozione della ruggine e le sue proprietà lubrificanti sono accompagnate da caratteristiche di anticorrosivo e antiossidante. Idrorepellente ed è un ottimo agente protettivo contro l'umidità. Deterge dai grassi, pulisce e lucida superfici in metallo di qualsiasi tipo.

FORZA 5 MULTIFUNCTIONAL SPRAY

It is a multifunctional product. A powerful agent for deblocking of metals and rust removal, it's highly lubricating power and it's anti-corrosion and anti-oxidant effects. It is water repellent, a reliable humidity protective agent, an effective grease cleaner, it cleans and shines metal surfaces of any kind.

ART. N.	DIMENSIONE
748.0400	400 ml



RS.749.0400

PULITORE FRENI

Prodotto specificamente formulato per la pulizia ottimale di freni a disco, freni a tamburo, frizioni. Asciuga rapidamente e non lascia residui.

BRAKES CLEANER

Product specifically developed and formulated for the cleaning of car brakes and clutches. Ideal on clamps and cylinder. Quick drying, no remainder.

ART. N.	DIMENSIONE
749.0400	400 ml



RS.3660.0100

KIT SPIA DI CARTEGGIATURA

Kit spia di carteggiatura nera senza solventi per il controllo della levigatura di stucchi e fondi. Rende visibili i fori dei perni. **150 gr.**

ART. N.	COLORE	DIMENSIONE
3660.0100	●	150 gr



POLYESTER REPAIR SET

Solvent-free black powder for sanding control of putties and primers. Makes pin holes visible. **150 gr.**



04 / ABRASIVI



RS.3105.YELL

DISCO YELLOW

Disco Yellow ø 150 mm, 15 fori. Abrasivo su carta standard con un prezzo imbattibile, prodotto e lavorato totalmente in Italia. Confezione da 100 pz.

YELLOW DISC

Yellow disc ø 150 mm, 15 holes. Paper's abrasive standard with an unbeatable price, produced and worked in Italy. Box of 100 pieces.

ART. N.	GRANA
RS.3105.YELL.P04	40
RS.3105.YELL.P06	60
RS.3105.YELL.P08	80
RS.3105.YELL.P12	120
RS.3105.YELL.P15	150
RS.3105.YELL.P18	180
RS.3105.YELL.P22	220
RS.3105.YELL.P24	240
RS.3105.YELL.P28	280
RS.3105.YELL.P32	320
RS.3105.YELL.P40	400
RS.3105.YELL.P50	500
RS.3105.YELL.P60	600
RS.3105.YELL.P80	800



RS.3105.LAKE

DISCO LAKE

Disco Lake ø 150 mm, 15 fori. Abrasivo su carta. Super rapporto qualità-prezzo. Confezione da 100 pz.

LAKE DISC

Lake disc ø 150 mm, 15 holes. Paper's abrasive. Super good value for money. Box of 100 pieces.

ART. N.	GRANA
RS.3105.LAKE.P08	80
RS.3105.LAKE.P12	120
RS.3105.LAKE.P15	150
RS.3105.LAKE.P18	180
RS.3105.LAKE.P22	220
RS.3105.LAKE.P32	320
RS.3105.LAKE.P36	360
RS.3105.LAKE.P40	400
RS.3105.LAKE.P50	500
RS.3105.LAKE.P60	600
RS.3105.LAKE.P80	800



RS.3105.RED


DISCO RED

Abrasivo su carta di altissima qualità, prodotto con materie prime pregiate in Canada da una delle aziende leader nella produzione dell'abrasivo con una granometria regolare e standardizzata. Confezione da 100 pezzi.

RED DISC

Paper's abrasive value for money, produced in Canada with high-value raw materials from one of the leader company in abrasive's production. Box of 100 pieces.

ART. N.	GRANA
RS.3105.RED.P08	80
RS.3105.RED.P12	120
RS.3105.RED.P15	150
RS.3105.RED.P18	180
RS.3105.RED.P22	220
RS.3105.RED.P24	240
RS.3105.RED.P28	280
RS.3105.RED.P32	320
RS.3105.RED.P40	400
RS.3105.RED.P50	500
RS.3105.RED.P60	600
RS.3105.RED.P80	800
RS.3105.RED.P100	1000



RS.3105.CER


DISCO CERAMICATO

Disco Abrasivo Ceramicato ø 150 mm. Ultra resistente. Top quality. Confezione da 100 pezzi.

CERAMICATO DISC

Ceramic abrasive disc ø 150 mms. Ultra-resistant. Top Quality. Box of 100 pieces.

ART. N.	GRANA
RS.3105.CER.P60	60
RS.3105.CER.P80	80
RS.3105.CER.P120	120
RS.3105.CER.P150	150
RS.3105.CER.P180	180
RS.3105.CER.P220	220
RS.3105.CER.P240	240
RS.3105.CER.P320	320
RS.3105.CER.P400	400
RS.3105.CER.P500	500



RS.3351

DISCO IN FILM Ø 75 mm

Abrasivo di qualità superiore con supporto in film. Per togliere sporchini e piccole imperfezioni dalla lucidatura. Indicato anche per la preparazione dei fari. Utilizzo con o senza interfaccia, a macchina o a mano. Ø 75 mm

FILM DISC Ø 75 mm

Abrasive of superior quality with support in film for remove small parts of dirt. Also indicated for the preparation of headlight. Use it with with or without interfaces, by machine or by hand. Ø 75 mm

ART. N.	DIMENSIONE
RS.3351.0080	80
RS.3351.0120	120
RS.3351.0150	150
RS.3351.0180	180
RS.3351.0220	220
RS.3351.0240	240
RS.3351.0280	280
RS.3351.0320	320
RS.3351.0360	360
RS.3351.0400	400
RS.3351.0500	500
RS.3351.0600	600
RS.3351.0800	800
RS.3351.1000	1000
RS.3351.1200	1200
RS.3351.1500	1500
RS.3351.2000	2000
RS.3351.2500	2500



RS.3150.GOLD

ROTOLO SOFT PRETAGLIATO GOLD

Abrasivo Gold speciale su supporto in spugna per l'impiego professionale in carrozzeria. Per la carteggiatura e la sfumatura manuale anche in presenza di rientranze e curve.

SOFT GOLD ROLL

Gold special abrasive on sponge support for professional employment in body shop. For manual sanding and blending even in the presence of recesses and curves.

ART. N.	DIMENSIONE
RS.3150.GOLD.P120	120
RS.3150.GOLD.P150	150
RS.3150.GOLD.P180	180
RS.3150.GOLD.P220	220
RS.3150.GOLD.P240	240
RS.3150.GOLD.P280	280
RS.3150.GOLD.P320	320
RS.3150.GOLD.P400	400
RS.3150.GOLD.P500	500
RS.3150.GOLD.P600	600
RS.3150.GOLD.P800	800
RS.3150.GOLD.P1000	1000



RS.3150.RED

ROTOLO SOFT PRETAGLIATO RED

Abrasivo Red di qualità eccellente su supporto in spugna per l'impiego professionale in carrozzeria. Per la carteggiatura e la sfumatura manuale anche in presenza di rientranze e curve.

SOFT RED ROLL

Excellent Red abrasive on sponge support for professional employment in body shop. For manual sanding and blending even in the presence of recesses and curves.

ART. N.	DIMENSIONE
RS.3150.RED.P15	150
RS.3150.RED.P18	180
RS.3150.RED.P22	220
RS.3150.RED.P24	240
RS.3150.RED.P28	280
RS.3150.RED.P32	320
RS.3150.RED.P40	400
RS.3150.RED.P50	500
RS.3150.RED.P60	600
RS.3150.RED.P80	800
RS.3150.RED.P100	1000



RS.3352


DISCO BLU FLEX SYSTEM

Disco speciale ø 150 mm, 15 fori. Abrasivo su film di poliestere, morbido. Da utilizzare con interfaccia CAR.3352.INT. Confezione da 25 pezzi.

BLU FLEX SYSTEM DISC

Special disc ø 150 mm, 15 holes. Polyester film's abrasive, soft. Use it with CAR.3352.INT interface. Box of 25 pieces.

ART. N.	DIMENSIONE
RS.3352.P600	600
RS.3352.P800	800
RS.3352.P1200	1200
RS.3352.P1500	1500
RS.3352.P2000	2000
RS.3352.P2500	2500
RS.3352.P3000	3000



RS.3353



STRISCIA BLU FLEX SYSTEM

Striscia pretagliata speciale 130 x 170 mm. Abrasivo su film di poliestere, morbido. Da utilizzare con interfaccia CAR.3353.INT. Confezione da 25 pezzi.

BLU FLEX SYSTEM STRIPE

Special precut stripe 130 x 170 mm. Polyester film's abrasive, soft. Use it with CAR.3353.INT interface. Box of 25 pieces.

ART. N.	GRANA
RS.3353.P400	400
RS.3353.P600	600
RS.3353.P800	800
RS.3353.P1200	1200
RS.3353.P1500	1500
RS.3353.P2000	2000
RS.3353.P2500	2500
RS.3353.P3000	3000



RS.3354



DISCO BLU FLEX SYSTEM

Disco speciale ø 75 mm, senza fori. Abrasivo su film di poliestere, morbido. Da utilizzare con interfaccia CAR.3354.INT. Confezione da 50 pezzi.

BLU FLEX SYSTEM DISC

Special disc ø 75 mm, no holes. Polyester film's abrasive, soft. Use it with CAR.3354.INT interface. Box of 50 pieces.

ART. N.	GRANA
RS.3354.P600	600
RS.3354.P800	800
RS.3354.P1200	1200
RS.3354.P1500	1500
RS.3354.P2000	2000
RS.3354.P2500	2500
RS.3354.P3000	3000



CAR.3400



FOGLI ADESIVI

Fogli adesivi pretagliati, un sistema di carteggiatura a secco per la rimozione di piccole imperfezioni. Hard-S è molto flessibile e, in combinazione con il blocco di levigatura, può raggiungere facilmente linee rotonde e sferiche così come le superfici dritte da correggere. Da utilizzare con CAR.3401. Confezione da 20 pezzi. 29 x 35 mm.

ADHESIVE SHEETS

Pre-cut adhesive sheets. It is a dry sanding system for the removal of small imperfections. Hard-S is very flexible and, in combination with the sanding block, can easily reach round and spherical lines as well as straight surfaces to be corrected. To be used with CAR.3401. Pack of 20 pieces. 29 x 35 mm.

ART. N.	GRANA
3400.1500	1500
3400.2000	2000
3400.3000	3000
3400.4000	4000



CAR.3352.INT

INTERFACCIA

Interfaccia per dischi CAR.3352.

ART. N.
3352.INT

INTERFACE

Interface for CAR.3352 discs.



CAR.3353.INT

INTERFACCIA


Interfaccia per strisce CAR.3353.

ART. N.

3353.INT

INTERFACE

Interface for CAR.3353 stripe.



CAR.3354.INT

INTERFACCIA

Interfaccia per dischi CAR.3354.

ART. N.

3354.INT

INTERFACE

Interface for CAR.3354 discs.



CAR.3401

INTERFACCIA

Interfaccia per fogli adesivi pretagliati CAR.3400.

ART. N.

3401

INTERFACE

Interface for CAR.3400 pre-cut adhesive sheets.



CAR.3300


DISCO VELTACK

Il disco abrasivo Veltack è ideale per la rimozione dei difetti di verniciatura prima della lucidatura con i nostri sistemi RS Line e generici. Riduce sensibilmente il tempo di lucidatura, aumentando la produttività. Da usare a umido. Disponibile nelle misure 75 mm e 150 mm.

ART. N.	DIMENSIONE	GRANA
3300.75.1500	75 mm	1500
3300.75.3000	75 mm	3000
3300.75.6000	75 mm	6000
3300.1500	150 mm	1500
3300.3000	150 mm	3000
3300.6000	150 mm	6000

VELTACK DISC

The Veltack sanding disc is ideal for removing paint defects prior to polishing with our RS Line and generic systems. Greatly reduces polishing time, increasing productivity. To be used wet. Available in 75 mm and 150 mm sizes.



RS.3350.FOAM

DISCO SOFT TOUCH

Disco in velcro Soft Touch con supporto in film. 15 Fori. Confezione da 20 pezzi.

SOFT TOUCH DISC

Soft Touch disc with film support. 15 holes. Box of 20 pieces.

ART. N.	GRANA
RS.3350.FOAM.P32	320
RS.3350.FOAM.P40	400
RS.3350.FOAM.P50	500
RS.3350.FOAM.P60	600
RS.3350.FOAM.P80	800
RS.3350.FOAM.P100	1000
RS.3350.FOAM.P120	1200
RS.3350.FOAM.P150	1500
RS.3350.FOAM.P250	2500
RS.3350.FOAM.P300	3000



RS.3115.22

STRISCIA YELLOW 14 FORI

Abrasivo speciale per l'impiego professionale a secco da utilizzare a mano con tamponi aspiranti con attacco in velcro. Ideale per la carteggiatura di stucco poliestere e fondi. 70 x 425 mm. 14 fori. Confezione da 100 pezzi.

YELLOW STRIP 14 HOLES

Special abrasive for the professional employment to dry, handle use with aspirant pad and velcro attachment. Perfect for sanding of polyester putty and filler. 70 x 425 mm. 14 holes. Box of 100 pieces.

ART. N.	GRANA
3115.22.P.40	40
3115.22.P.60	60
3115.22.P.80	80
3115.22.P.120	120
3115.22.P.150	150
3115.22.P.180	180
3115.22.P.220	220
3115.22.P.240	240
3115.22.P.280	280
3115.22.P.320	320
3115.22.P.400	400
3115.22.P.500	500



RS.3130.22

STRISCIA YELLOW 10 FORI

Abrasivo speciale per l'impiego professionale a secco da utilizzare a mano con tamponi aspiranti con attacco in velcro. Ideale per la carteggiatura di stucco poliestere e fondi. 115 x 230 mm. 10 fori. Confezione da 100 pezzi.

YELLOW STRIP 10 HOLES

Special abrasive for the professional employment to dry, handle use with aspirant pad and velcro attachment. Perfect for sanding of polyester putty and filler. 115 x 230 mm. 10 holes. Box of 100 pieces.

ART. N.	GRANA
3130.22.P.40	40
3130.22.P.60	60
3130.22.P.80	80
3130.22.P.120	120
3130.22.P.150	150
3130.22.P.180	180
3130.22.P.220	220
3130.22.P.240	240
3130.22.P.280	280
3130.22.P.320	320
3130.22.P.400	400
3130.22.P.500	500



RS.3160.22

ROTOLO CARTA A SECCO - PLINE YELLOW

Abrasivo speciale per l'impiego professionale in carrozzeria. Per lo sgrossamento e la carteggiatura intermedia. Facile da strappare. 120 mm x 50 m.

YELLOW PLINE ROLL

Cloth-backed continuous roll. For coarse and interim sanding. Easy to tear. 120 mm x 50 m.

ART. N.	GRANA
3160.22.P40	40
3160.22.P60	60
3160.22.P80	80
3160.22.P120	120
3160.22.P150	150
3160.22.P180	180
3160.22.P220	220



CAR.3710



CERAMIC ORANGE BLADE

Dischi abrasivi ceramicati con attacco rapido. Grazie alla loro altissima qualità permettono la lavorazione su tutti i tipi di materiali. Disponibile nelle misure $\varnothing 50$ mm e $\varnothing 75$ mm.

ART. N.	DIMENSIONE
3710.50	$\varnothing 50$
3710.75	$\varnothing 75$

CERAMIC ORANGE BLADE

Ceramic abrasive discs with rapid connection. Thanks to their very high quality, they allow processing on all types of materials. Available in size $\varnothing 50$ mm and $\varnothing 75$ mm.



CAR.3705



DISCO DA TAGLIO NINJA

Disco da taglio per smerigliatrici angolari per un taglio professionale ad alte prestazioni, adatto per il taglio su una vasta gamma di materiali e acciaio inossidabile.

ART. N.	DIMENSIONE
3705	$\varnothing 115\text{mm}/\varnothing 22\text{mm} - 1,0$ mm

NINJA CUT-OFF DISC

Cut-off disc for angular sander for a professional cut at high performance, perfect for cut in a wide range of materials and stainless steel.



RS.3708 / 3717 / 3716.115.6

DISCO DA TAGLIO / SMERIGLIO

Disco per sbavatura su una vasta gamma di materiali. $\varnothing 115\text{mm}/\varnothing 22\text{mm}$ 6,0 mm.

ART. N.	DIMENSIONE
3708.B	$\varnothing 115\text{mm}/\varnothing 22\text{mm} - 1,6$ mm
3708.C	$\varnothing 75\text{mm}/\varnothing 10\text{mm} - 1,0$ mm
3708.D	$\varnothing 100\text{mm}/\varnothing 10\text{mm} - 1,0$ mm
3717.115.3	$\varnothing 115\text{mm}/\varnothing 22\text{mm} - 3,2$ mm
3716.115.6	$\varnothing 115\text{mm}/\varnothing 22\text{mm} - 6,0$ mm

CUT-OFF / GRINDER DISC

Grinder disc for a wide range of materials. $\varnothing 115\text{mm}/\varnothing 22\text{mm} - 6,0$ mm.



RS.3710.SP

DISCO LAMELLARE

Disco lamellare monolamella in zirconio $\varnothing 115$ mm con supporto in fibraglass per sbavare, asportare ruggine, sverniciare. Garantisce un taglio veloce e una migliore finitura.

ART. N.	GRANA
3710.SP.40	40
3710.SP.60	60
3710.SP.80	80
3710.SP.120	120

FLAP DISC

Mono blade zirconium $\varnothing 115$ mm flap disc with fibraglass holder for remove rust and paints. Flat discs guarantee a fast cut and a best finish.



RS.3750

ROTOLO FIBRA

Materiale abrasivo per opacizzare parti di carrozzeria prima della verniciatura. Utilizzo a secco e a umido. Misura 115 mm x 10 m. Disponibile in grana grossa (rosso) e grana fine (grigio).

ART. N.	COLORE	GRANA
3750.0001	●	Grana grossa
3750.0002	●	Grana fine

SCUFF ROLL

Non-woven material for matting vehicle surfaces before painting. Use wet or dry. Size 115 mm x 10 m. Available in coarse (red) and fine (grey) grit.



RS.3755

FOGLI FIBRA

Materiale abrasivo per opacizzare parti di carrozzeria prima della verniciatura. Utilizzo a secco e a umido. Misura 152 mm x 230 mm. Disponibile in grana grossa (rosso) e grana fine (grigio). Confezione da 10 pezzi.

ART. N.	COLORE	GRANA
3755.R	●	Grana grossa
3755.G	●	Grana fine

SCUFF STRIP

Non-woven material for matting vehicle surfaces before painting. Use wet or dry. Size 152 mm x 230 mm. Available in coarse (red) and fine (grey) grit. Box of 10 pieces



RS.3601


SPUGNA ABRASIVA

La sua flessibilità permette una carteggiatura su superfici difficili, consentendo un risultato perfetto. 120 x 98 x 13 mm. Marrone (fine) P320 - P500; Verde (super fine) P600 - P800; Viola (micro fine) P1000 - P1200.

ART. N.	GRANA
3601.BROWN	320 - 500
3601.GREEN	600 - 800
3601.PURPLE	1000 - 1200

ABRASIVE SPONGE

Their flexibility allows a sanding on difficult surfaces, allowing a perfect result. 120 x 98 x 13 mm. Brown (fine) P320 - P500; Green (super fine) P600 - P800; Purple (micro fine) P1000 - P1200.



RS.3451

DISCO ABRASIVO SU SPUGNA CON VELCRO

Disco con spugna di 13 mm. Perfetta adattabilità alle superfici irregolari e curve. Per utilizzo sia a secco che ad acqua. Disco che riesce ad assorbire le vibrazioni e ad ottenere una finitura migliore.

ART. N.	GRANA
3451.SUPERF	SUPER FINE
3451.FINE	FINE
3451.MICROF	MICRO FINE

ABRASIVE DISC ON SPONGE WITH VELCRO

Disc with 13 mm of sponge. Perfect fit for irregular and curves surfaces. For dry and wet use. This disc can absorb vibration and make a better finish.



RS.3800.PRO.150

ROTORBITALE PROFESSIONALE TOP 150 mm

Rotorbitale professionale Top 150 mm con orbita 5.0 mm. Ergonomica, potente e leggera, per lavori altamente professionali

ART. N.	DIMENSIONE
3800.PRO.150	150 mm / 5 mm

TOP PROFESSIONAL EXCENTER 150 mm

Top Professional excenter 150 mm with 5.0 mm orbit. It is ergonomic, powerful and light, for highly professional work.



CAR.3800.150

ROTORBITALE STANDARD 150 mm

Rotorbitale professionale 150 mm con orbita 5.0 mm o 2.5 mm. Ergonomica, potente, per lavori professionali.

ART. N.	DIMENSIONE
3800.150.5	150 mm / 5 mm
3800.150.2.5	150 mm / 2,5 mm

STANDARD EXCENTER 150 mm

Professional excenter 150 mm with 5.0 mm or 2.5 mm orbit. It is ergonomic, powerful, for professional work.



CAR.3800.75

ROTORBITALE 75 mm

Rotorbitale professionale 75 mm con orbita 2.5 mm. Ergonomica, potente, per lavori professionali.

ART. N.	DIMENSIONE
3800.75	75 mm / 2.5 mm

EXCENTER 75 mm

Professional excenter 75 mm with 2.5 mm orbit. It is ergonomic, powerful, for professional work.



CAR.3805.150

PLATORELLO

Platorello con velcro. 15 fori Ø 150 mm.

ART. N.	DIMENSIONE
3805.150	150 mm

BACK PAD

Velcro orbital sanders pad. 15 holes Ø 150 mm.



RS.3805.EXPORT

PLATORELLO

Platorello con velcro 21 fori. Ø 150 mm.

ART. N.	DIMENSIONE
3805.EXPORT	150 mm

BACK PAD

Velcro orbital sanders pad with 21 holes. Ø 150 mm.



RS.3820.0150


INTERFACCIA

Interfaccia 21 fori per dischi da 150 mm h10 mm o h5 mm. Supporto in spugna di lunga durata, per la lavorazione con abrasivi. Migliora la capacità di adeguarsi alla forma della parte da levigare.

ART. N.	DIMENSIONE
3820.0150	150 mm - h10 mm
3820.0150/5	150 mm - h5 mm

INTERFACE

21 holes interface for discs of 150 mm h10 mm or h5 mm. Sponge's support long duration for work with abrasive. Improve the capacity to conforme to the form of the part smoothing.



RS.3820.075

INTERFACCIA

Interfaccia per dischi da 75 mm, senza fori. Supporto in spugna di lunga durata, per la lavorazione con abrasivi. Migliora la capacità di adeguarsi alla forma della parte da levigare.

ART. N.	DIMENSIONE
3820.075	75 mm

INTERFACE

Interface for discs of 75 mm, no holes. Sponge's support long duration for work with abrasive. Improve the capacity to conforme to the form of the part smoothing.



RS.3801.STA

TAMPONE IN VELCRO

Tampone manuale di carteggiatura. Da impiegare con dischi da 150 mm con sistema in velcro.

ART. N.	DIMENSIONE
3801.STA	150 mm

SANDING BLOCK VELCRO

Hand held sanding block for the manual use of 150 mm. Velcro sanding discs.



RS.3811.B

TAMPONE DOPPIA MOUSSE

Tampone a doppia mousse medio-duro.

ART. N.

3811.B



DOUBLE MOUSSE SANDING BLOCK

Medium-hard double mousse sanding block.

RS.38607.KIT

KIT TAMPONI PER ABRASIVI IN VELCRO

La valigetta contiene: interfacce a velcro, tampone modulare a taglio orizzontale, tampone a taglio centrale verticale, tampone rotondo, tampone a mezza luna, sagoma modellante, mini tampone.

ART. N.

38607.KIT



SANDING BLOCK KIT

The handbag contains: velcroed interface, modular block horizontal cut, block with central and vertical cut, round block, half-moon block, modelling outline, mini pad.

RS.384139 / 38425 / 384097

TAMPONE IN VELCRO

Tampone piatto in velcro. Per Abrasivi.

ART. N.

DIMENSIONE

384139 Hard 70 x 123 mm

38425 Soft 70 x 123 mm

384097 Hard 70 x 198 mm



SANDING BLOCK FLAT

Sanding block flat with velcro for abrasives.

RS.384106 / 384096

TAMPONE CURVO CON SUPPORTO IN VELCRO

Tampone curvo in velcro, per abrasivi. Per carteggiare parti piane con nervature.

ART. N.

DIMENSIONE

384106 70 x 123 mm

384096 70 x 198 mm



SANDING BLOCK CURVED

Sanding block curved with velcro, for abrasives. For sanding flat parts with nervations.

RS.384111

TAMPONE ROTONDO

Tampone ergonomico per dischi abrasivi con attacchi in velcro. 35 mm.

ART. N.	DIMENSIONE
384111	35 mm



ROUND BLOCK

Round and ergonomic block for abrasives discs with velcro. 35 mm.

RS.38615

TAMPONE ROTONDO SAGOMATO

Tampone ergonomico per dischi abrasivi con attacchi in velcro. 150 mm.

ART. N.	DIMENSIONE
38615	150 mm



SHAPED ROUND BLOCK

Shaped round and ergonomic block for abrasives discs with velcro. 150 mm.

RS.3802.MAX

TAMPONI IN PLASTICA

Per abrasivi a secco e a umido, senza velcro. Con due clip laterali.

ART. N.	DIMENSIONE
3802.MAX	210 x 105 mm



PLASTIC BLOCK

For dry and humide abrasive without velcro. With two sided clips.

RS.3807 / 3808

LIMA DI CARTEGGIATURA

Lima di carteggiatura con aspirazione ed attacco in velcro. Per superfici piane.

ART. N.	DIMENSIONE
3807.115	115 x 230 mm - 10 fori
3808.125	70 x 125 mm - 8 fori
3808.198	70 x 198 mm - 8 fori
3808.400	70 x 400 mm



SANDING FILEBOARD

For flat surfaces, with aspiration and velcro.

05

MASCHERATURA



RS.1202/13

CORDOLO SPUGNOSO CLASSICO

La guarnizione per mascheratura è facile e rapida da applicare e agevola l'intero processo di riparazione. Ottima resistenza ed è adatto ad ogni tipo di fessura. Resistente fino a 95°C. 13 mm x 50 m.

SOFT FOAM MASKING TAPE

The sealing strip is easy and quick to apply and facilitates the whole repair process. Resistant up to 95°C. 13 mm x 50 m.

ART. N.	DIMENSIONE
1202/13	13 mm x 50 m



RS.1211/25

CORDOLO A "T"

Cordolo che, grazie alla sua forma a "T", ottiene una perfetta collocazione che evita ancor di più l'entrata dei fumi durante le verniciature. È prodotto con un adesivo speciale che permette un lungo mantenimento integro del prodotto. Resiste alle basse e alte temperature (da -20° a +100°). Non lascia residui di colla. Di facile applicazione. 25 m.

"T" FOAM MASKING TAPE

Foam masking tape. The "T" shape achieves a perfect placement and avoid hard paint. Adhesive instead of glue with a protective role. Resists low and high temperatures (from -20 ° to + 100°). Do not leave glue residues. Easy to apply. Avoid passing paint fumes. 25 m.

ART. N.	DIMENSIONE
1211/25	25 m



RS.1209.50

CORDOLO TRIANGOLARE PER PRIMER

Per portiere ed ogni altra fessura sulle parti mobili dell'auto. Riduce drasticamente i tempi di lavoro per mascherare le fessure prima dell'applicazione del fondo. Evita il formarsi di spigoli. 50 m.

FOAM PRIM TRIANGULAR FOR PRIMER

Easy placement foam tape, perfect sealing and absence of edges in the filler. Saving time thanks to this foam mask. 50 m.

ART. N.	DIMENSIONE
1209.50	50 m



RS.1195.5010



NASTRO TRIM MASK UNIVERSALE

Nastro universale speciale di mascheratura delle guarnizioni in gomma dei vetri delle auto, tettucci apribili, etc. Pretagliato doppia altezza. Resistente all'acqua. Resistente fino a 150°C. 50 mm x 10 m.

LIFTING TAPE

Pre-cut masking tape designed for masking window trims. Waterproof, silicone-free, temperature resistant up to 150°C/302°F. 50 mm x 10 m.

ART. N.	DIMENSIONE
1195.5010	50 mm x 10 m



RS.1210.2500

NASTRO CORDOLO PER SFUMATURE

Nastro cordolo spugnoso per mascherare profili o spigoli e bordi di pannelli. Per evitare spigoli di vernice. Misura unica per ogni applicazione. Resistente fino a 110°C/230°F. 20 mm x 5 m.

ART. N.	DIMENSIONE
1210.2500	20 mm x 5 m

NO EDGE BLENDING TAPE

No edge blending tape for allowing seamless blending of new paint work into old. Non-stretch. One size works for all applications. Temperature resistant up to 110°C/230°F. 20 mm x 5 m.



RS.1215


MASTER TAPE

È ideale per i processi di verniciatura. Offre una grande resistenza alle alte temperature. La rimozione è estremamente semplice. Può essere tagliato manualmente sia verticalmente che orizzontalmente e aiuta a mascherare le gomme e quelle aree curve inaccessibili in cui è necessario l'uso di un prodotto molto flessibile.

MASTER TAPE

It is ideal for painting processes, providing a great resistance to high temperatures. Removing is extremely simple. It allows to be manually cut both vertically and longitudinally. It also helps to mask rubbers and those inaccessible curved areas where you need a very flexible product.

ART. N.	DIMENSIONE
1215	75 mm x 20 m



RS.1160.B

PREMIUM

CARTA MASCHERATURA KRAFT AVANA

Carta speciale tipo kraft per mascherare prima della verniciatura automobili e varie parti dell'auto. Non fa trapassare il trasparente e resiste al solvente. Resistente e flessibile. Disponibile in varie misure: 45 cm x 165, 60 cm x 165 e 85 cm x 165.

ART. N.	DIMENSIONE
1160.B.045	45 mm x 165
1160.B.060	60 mm x 165
1160.B.085	85 mm x 165

KRAFT MASKING PAPER

Finely milled, high strength kraft paper. For covering vehicle body panels when painting. Its density makes it impervious to coatings. Thin and flexible for easy use. Available in different size: 45 cm x 165, 60 cm x 165 and 85 cm x 165.



RS.1161.P

CARTA MASCHERATURA POLITENATA BIANCA

Carta speciale per vernici ad acqua. Carta politenata che non fa trapassare nessun tipo di liquido. Disponibile in varie misure: 45 cm x 165 e 85 cm x 165.

ART. N.	DIMENSIONE
1161.P.045	45 cm x 165
1161.P.085	85 cm x 165

MASKING PAPER COATED WITH

Special for water based paint. Polythenated paper that makes it impervious to coating. Available in different size: 45 cm x 165 and 85 cm x 165.



RS.1162

ROTOLO IN CARTA + NASTRO CARTA 80°

Rotolo carta mascheratura con nastro adesivo incorporato, per la mascheratura rapida di parti da verniciare.

ART. N.	DIMENSIONE
1162.18	18 cm x 20 m
1162.30	30 cm x 20 m



ROLLS OF PAPER + PAPER TAPE 80°

Masking paper with integrated masking tape for quick and handy masking of car parts. Perfect for fast masking of large areas.

RS.1170

NASTRO DECORAZIONE DI VERNICIATURA 80°

Nastro per operazioni di mascheratura nella verniciatura professionale con essiccazione in forno fino a 80°C/180°F. Flessibile ed elastico.

ART. N.	DIMENSIONE
1170.0355	3 mm x 55 m
1170.0655	6 mm x 55 m
1170.0955	9 mm x 55 m
1170.1255	12 mm x 55 m



MASKING TAPE 80°

Masking tape for oven-baked painting operations up to 80°C/180°F in car body repair and other lacquering applications.

RS.1310.60


COPRI SENSORI DI PARCHEGGIO

Progettato per la mascheratura dei sensori di parcheggio evitando la contaminazione. Uso facile grazie alla linguetta apposta di sollevamento. Assicurarsi di rimuovere i copri sensori prima che il trasparente asciughi. Rimozione senza residui. Confezione da 60 pezzi.

ART. N.
1310.60

MASKING PARKING SENSOR

Specially designed to mask parking sensors without the need for removal it. It protects the sensor throughout contaminations. Easy to use with easy lifting tab. Be sure to remove the sensor covers before the clear coat dries. Residue-free removal. Box of 60 pieces.



RS.1125

NASTRO MASCHERATURA 80°

Nastro per operazioni di mascheratura nella verniciatura professionale nella riparazione di auto e altre applicazioni con vernici, con essiccazione in forno fino a 80°C/180°F. Confezione da 48 pezzi per la misura 18x50; da 24 pezzi per la misura 36x50; da 24 pezzi per la misura 48x50.

ART. N.	DIMENSIONE
1125.1850	18 mm x 50
1125.3650	36 mm x 50
1125.4850	48 mm x 50



MASKING TAPE 80°

Masking tape for oven-baked painting operations up to 80°C/180°F in car body repair and other lacquering applications. Box of 48 pieces for 18x50; 24 pieces for 36x50; 24 pieces for 48x50.

RS.1135



NASTRO MASCHERATURA ROSSO

Nastro mascheratura di altissima qualità e resistenza. Resistente a 100°C, ad acqua e raggi UV. Colore rosso. Confezione da 48 pezzi per la misura 18x50; da 24 pezzi per la misura 36x50; da 24 pezzi per la misura 48x50.

ART. N.	DIMENSIONE
1135.1850	18 mm x 50
1135.3650	36 mm x 50
1135.4850	48 mm x 50

RED MASKING TAPE

High quality and very resistant masking tape. Withstands temperatures up to 100°C, water resistant and UV resistant. Box of 48 pieces for 18x50; 24 pieces for 36x50; 24 pieces for 48x50.



RS.1141.1850

NASTRO DI MASCHERATURA ULTRA SOTTILE

Questo nastro vi permette di seguire qualsiasi curvatura su superfici gommate senza spezzarsi e lasciare residui di colla dopo la verniciatura in forni anche ad arco. Carta di riso. Resistente fino a 120°C/250°F.

ART. N.	DIMENSIONE
1141.1850	18 mm x 50 m

THIN MASK TAPE

This tape allows you to follow any curvature on rubber surfaces without breaking and leaving glue residues after painting also in arc oven-baked. Rice fibre. Temperature resistant up to 120°C/250°F.



RS.1152

FILM PER MASCHERATURA + NASTRO CARTA 80°

Film di mascheratura con nastro adesivo incorporato, per la mascheratura rapida di parti da verniciare. Carico elettrostaticamente.

ART. N.	DIMENSIONE
1152.60	60 cm x 20 m
1152.90	90 cm x 20 m
1152.120	120 cm x 20 m
1152.180	180 cm x 20 m

MASKING FILM + PAPER TAPE 80°

Masking plastic with integrated masking tape for quick and handy masking of car parts. Perfect for fast masking of large areas. It is electrostatically charged, and therefore self-adhesive.



RS.1199.0001

TAGLIERINA

Taglierina per film o carta di mascheratura.

ART. N.
1199.0001

CUTTER

Cutter for masking plastic or masking paper.



RS.1150

FILM ELETTROSTATICO

Film adatto anche per lavorazioni in forni ad arco e infrarossi. Non passano fumi e aderisce completamente alle superfici. Disponibile nelle misure 4 m x 300 e 4 m x 150. 7 my.

ART. N.	DIMENSIONE
1150.4300/S	4 m x 300 - 7 my
1150.4150/S	4 m x 150 - 7 my

MASKING FILM

Film also suitable for processing in arc and infrared oven-bakes, it does not pass fumes and adheres completely to surfaces. Available in 4 m x 300 and 4 m x 150 size. 7 my.



CPG.1150.4300.10



FILM ELETTROSTATICO AD ALTO SPESSORE

Film adatto anche per lavorazioni in forni ad arco e infrarossi. Non passano fumi e aderisce completamente alle superfici. 4 m x 300. 10 my.

ART. N.	DIMENSIONE
1150.4300.10	4 m x 300 y - 10 my

HIGH THICKNESS MASKING FILM

Film also suitable for processing in arc and infrared oven-bakes, it does not pass fumes and adheres completely to surfaces. Available in 4 m x 300. 10 my.



RS.1150.5200



FILM ELETTROSTATICO AD ALTO SPESSORE

Film adatto anche per lavorazioni in forni ad arco e infrarossi. Non passano fumi e aderisce completamente alle superfici. 5,20 m x 150 m. 9/10 my.

ART. N.	DIMENSIONE
1150.5200	5,20 m x 150 m - 9/10 my

HIGH THICKNESS MASKING FILM

Film also suitable for processing in arc and infrared oven-bakes, it does not pass fumes and adheres completely to surfaces. 5,20 m x 150 m. 9/10 my.



RS.1144

COPRIRUOTA PER VERNICIATURA

Copriruota per verniciatura aderente e con banda elastica. Assorbe la vernice. Tempo e materiale risparmiati rispetto al sistema tradizionale. Confezionato in box da 20 pezzi. 20 my.

ART. N.	DIMENSIONE
1144	20 my

WHEEL DISCS FOR COATIN

Wheel discs for coating with elastic band and adherent. Paint absorbent. Time and material saving compared to traditional processes. Packed in dispenser box of 20 pieces. 20 my.



RS.1190.5052

NASTRO TELATO NERO

Nastro telato in tessuto per impieghi particolarmente esigenti. Protegge bordi e angoli durante la carteggiatura. Resistente alla sabbatura. Elevata adesione su innumerevoli superfici.

ART. N.	DIMENSIONE
1190.5052	50 mm x 50 m



MOUNTING TAPE

Mounting tape coated with polyethylene and natural rubber adhesive for a wide range of application. Durable and adaptable to uneven surfaces. Flexible and water-proof.

RS.1185.5050

NASTRO ALLUMINIO

Nastro di mascheratura in alluminio per applicazioni speciali. Protegge parti delicate dal calore, specialmente la plastica. Ottime proprietà conduttive.

ART. N.	DIMENSIONE
1185.5050	50 mm x 50 m



ALUMINIUM TAPE

Aluminium masking tape to protect sensitive surfaces against heat and infrared. Thanks to its conductive properties, this tape is applied where it is necessary to obtain a good thermal conductivity.

RS.1145.SPECIAL

ROTOLO COPRISEDILE ALTO SPESSORE

Coprisedili pesante. 30 my. Rotolo pre-tagliato per la protezione dei sedili durante la manutenzione del veicolo. 100 pezzi.

ART. N.	DIMENSIONE
1145.SPECIAL	30 my



SET COVER

Heavy set cover. 30 my. Pre-cut roll for seat protection during handling of the vehicle. 100 pieces.

RS.1143.5:1

SET PROTEZIONE INTERNO AUTO 5:1

In un unico e comodo sacchetto troverete tutto l'occorrente per coprire: sedile, volante, leva del cambio, tappetino, leva del freno a mano.

ART. N.
1143.5:1

PROTECTION SET CAR INTERIOR 5:1

Everything you need for cover: seats, wheelsgear level, pad, handbrake.




RS.1147.0200

TAPPETINI

Tappetini in carta film. Perfetti per la protezione del suolo del veicolo. Confezione da 200 pezzi.

ART. N.	DIMENSIONE
1147.0200	200 pz



MATS

Mats paper film. Laminated mats. Perfect to protect the floor or the vehicle. Box of 200 pieces.

RS.1146.KIT

KIT COPRIVOLANTE

Rotolo film coprivolante 12,5 cm x 150 m. Rotolo in film multiuso. Ideale per la protezione del cambio, della leva del freno e del volante. Kit composto da 10 rotoli e 1 maniglia.

ART. N.	DIMENSIONE
1146.KIT	10 rotoli+maniglia



STERRING WHELL COVER ROLL FILM KIT

Sterring whell cover roll film kit 12,5 cm x 150 m. Multi-use plastic film. Ideal for protecting gear lever, handbrake and steering wheel. Kit of 10 rollls and 1 handle.

RS.1155

TELO COPRITUTTO PE HD ELETTROSTATICO

Telo copritutto PE HD elettrostatico 8/9 my. Disponibile nelle misure 4x5 m e 4x6 m.

ART. N.	DIMENSIONE
1155/4X5	4 x 5 m
1155/4X6	4 x 6 m




HD PE ELECTOSTATIC COVER

HD PE electrostatic cover 8/9 my. Available in 4x5 m and 4x6 m.

06

PRODOTTI
FORNO



RS.6905

TESSUTO A NIDO D'APE ADESIVO PER FORNO

La conformazione del tessuto a nido d'ape è ottimale per bloccare la polvere, per proteggere le pareti del forno. Non lascia residui di colla fino a 6 mesi.

ART. N.	DIMENSIONE
6905	75 cm x 65 m

ADESIVE TISSUE

The honeycomb design is perfect for dust collection it protects the spray booth's walls. Doesn't leave glue residuals up to 6 months.



RS.6909

ROTOLO FILM + NASTRO BIANCO

Rotolo studiato appositamente per le pareti del forno, con nastro speciale. Il nastro non lascia residui di colla fino a 5 mesi.

ART. N.	DIMENSIONE
6909	270 cm x 16 m

ELECTROSTATIC FILM ROLL + WHITE TAPE

This roll is designed for spray booth walls, with special tape. The tape doesn't leave glue residuals up to 5 months.



RS.6910

PELLICOLA ADESIVA BIANCA

Per proteggere le pareti del forno, colore bianco lucido. Non lascia residui di colla fino a 5 mesi.

ART. N.	DIMENSIONE
6910	40 cm x 50 m

WHITE ADHESIVE FILM

To protect the spray booth's walls, shiny white colour. Doesn't leave glue residuals up to 5 months.



RS.6911

NASTRO ADESIVO BIANCO PER FORNI

Per fissare pellicole e tessuti nel forno. Non lascia residui di colla fino a 5 mesi.

ART. N.	DIMENSIONE
6911	50 mm x 25 m

WHITE TAPE FOR SPRAY BOOTH

To fix films or textiles in the spray booth. Doesn't leave glue residuals up to 5 months.



RS.6912

PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE COPRI LAMPADA

Pellicola adesiva trasparente con colla removibile. Per coprire lampade, pareti del forno.

ART. N.	DIMENSIONE
6912	60 cm x 50 m

LAMP COVERING TRANSPARENT ADHESIVE FILM

Adhesive transparent film with removable adhesive. To cover lamps, spray booth walls.



RS.6913

PELLICOLA ADESIVA BIANCA ZIGRINATA IN PVC

Pellicola adesiva antiscivolo zigrinata per proteggere pareti, pavimenti del forno, piani tintometri, ecc. Non lascia residui di colla.

ART. N.	DIMENSIONE
6913	42 cm x 25 m

WHITE PVC ADHESIVE FILM

Adhesive corrugated film, anti-slipping, to protect the spray booth walls, floors, colour mixing plates, etc. No glue residuals.



RS.6914

ROTOLO COPRI FORNO 200°C

Rotolo film trasparente resistente ad alte temperature: 200°C. Per coprire le pareti del forno quando è richiesto un materiale resistente a temperature elevate. Da utilizzare con l'Art. RS.6915.

ART. N.	DIMENSIONE
6914	230cm x 100m-23 m

WHITE SPRAY BOOTH COVERING FILM ROLL 200°C

Transparent film roll for high temperatures: 200°C. To cover spray booth walls when a high temperature resistant material is needed. Use it with Art. RS.6915



RS.6915

NASTRO CALAMITATO PER FISSAGGIO

Per il fissaggio di vari prodotti alle pareti del forno. Ideale da utilizzare con l'Art. RS.6914.

ART. N.	DIMENSIONE
6915	3 cm x 25 m - 2 mm

MAGNETIC TAPE FOR FILM FIXING

For fixing different products on the spray booth walls. Is perfect for Art. RS.6914.



RS.6907.7620

FILTRI SOTTO GRIGLIA

Filtri sottogriglia per cabine di verniciatura. Spessore 50-70 mm. (peso 220-240 gr/mq). Resistenti fino a 180°C, senza siliconi. Non infiammabili secondo DIN 4102.

ART. N.	DIMENSIONE
6907.7620	75 cm x 20 m

FLOOR FILTER

Floor filter for spray booth. Thickness of filter approx. 50-70 mm. Temperature resistant up to max. 180°C. Silicone-free, acetone resistant and non-flammable in accordance to DIN 4102.



RS.7800.0010

PROTEZIONE TRASPARENTE PER CABINE FORNO

Prodotto liquido leggermente appiccicoso per cabine di verniciatura. Protegge dalla polvere e dalla nebbia della vernice. Abbassa notevolmente la possibilità di fumi in verniciatura.

ART. N.	DIMENSIONE
7800.0010	10 L

CABIN PROTECTION

Transparent tacky surface coating for protection of spraybooth walls against dust and overspray. Transparent and water-soluble.



07

ACCESSORI VERNICIATURA



RS.6160.0150.IT

PANNO ANTISILICONE

Panno estremamente efficace, idoneo per qualsiasi processo di pulizia in carrozzeria. Si può usare con tutti i moderni fluidi sgrassanti o antisiliconici a base acqua, oppure convenzionali. Confezione da 150 pezzi.

DEGREASING

An extremely tough wiper suitable for all cleaning processes in the paint shop. Can be used with all modern water-based and conventional solvent degreasers and silicone-removers. Box of 150 pieces.

ART. N.	DIMENSIONE
6160.0150.IT	25 x 40 cm



RS.6160.0300

PANNO ANTISILICONE

Panno estremamente efficace, idoneo per qualsiasi processo di pulizia in carrozzeria. Si può usare con tutti i moderni fluidi sgrassanti o antisiliconici a base acqua, oppure convenzionali. Confezione da 300 pezzi.

DEGREASING

An extremely tough wiper suitable for all cleaning processes in the paint shop. Can be used with all modern water-based and conventional solvent degreasers and silicone-removers. Box of 300 pieces.

ART. N.	DIMENSIONE
6160.0300	40 x 50 cm



RS.6200.0001

PANNO ANTIPOLVERE

Per la pulizia di residui di polvere prima della verniciatura. Senza siliconi.

TACK CLOTH

For removing dust before the painting. Silicone-free.

ART. N.	DIMENSIONE
6200.0001	80 x 50 cm



RS.6210


PANNO ANTIPOLVERE

Panno antipolvere a base acqua.

TACK CLOTH

Water-based dust catching cloth.

ART. N.	DIMENSIONE
6201	22 x 38,5 cm



RS.6205.0001

PANNO ANTIPOLVERE SUPERWAVE

La struttura superficiale a onde migliora notevolmente la capacità di raccolta dello sporco. Questo panno é ideale per grandi superfici.

ART. N.	DIMENSIONE
6205.0001	80 x 90 cm



TACK CLOTH SUPER WAVE

The wave surface structure improve almost all the advantages of inexhaustible consumption of dust and is therefore best qualified to clean big surfaces.

RS.7750

KIT VERNICIATURA TAZZA E FILTRO

Kit per verniciatura tazza più filtro. 125 my. Disponibile nelle misure da 400 ml e da 600 ml. Confezione da 50 pezzi.

ART. N.	DIMENSIONE
7750.180	180 ml
7750.400	400 ml
7750.600	600 ml
7750.800	800 ml



KIT OF LID AND FILTER

Kit of lid and filter. 125 my. Available in 400 ml and 600 ml size. Box of 50 pieces.

RS.7755

TAZZA RIGIDA

Tazza rigida e ghiera per kit verniciatura RS.7750.

ART. N.
7755

RIGID CUP

Rigid cup and ring for kit of lid RS.7750.



RS.7751.S

ADATTATORE PER TAZZA 7750

Adattatore per Sata.

ART. N.
7751.S

ADAPTER FOR 7750 PLASTIC CUP

Adapter for Sata.



RS.7751.IW

ADATTATORE PER TAZZA 7750

Adattatore per Iwata W400 e per la nostra linea di pistole a spruzzo 9030, 9031 e 9032.

ART. N.

7751.IW



ADAPTER FOR 7750 PLASTIC CUP

Adapter for Iwata W400 and our spray gun 9030, 9031 and 9032.

RS.7751.DV

ADATTATORE PER TAZZA 7750

Adattatore per DeVilbiss.

ART. N.

7751.DV



ADAPTER FOR 7750 PLASTIC CUP

Adapter for DeVilbiss.

RS.7751.PIN

ADATTATORE PER TAZZA 7750

Adattatore per Pininfarina.

ART. N.

7751.PIN



ADAPTER FOR 7750 PLASTIC CUP

Adapter for Pininfarina.

RS.7751.WA

ADATTATORE PER TAZZA 7750

Adattatore per Walcom.

ART. N.

7751.WA



ADAPTER FOR 7750 PLASTIC CUP

Adapter for Walcom.

RS.7751.KOMB

ADATTATORE PER TAZZA 7750

Adattatore per Komb.

ART. N.

7751.KOMB

ADAPTER FOR 7750 PLASTIC CUP

Adapter for Komb.



RS.7601

FILTRI IN PLASTICA

Tazze in plastica per filtrare la vernice.

ART. N.

DIMENSIONE

7601.1000	190 my 1000 maglie
7601.2500	125 my 2500 maglie
7601.5000	80 my 5000 maglie

PLASTIC STRAINER

Plastic lids for filter the paint.



RS.7600



FILTRO IN NYLON

Filtro monouso in nylon per filtraggi di vernici. Confezione da 250 pezzi.

ART. N.

DIMENSIONE

7600.0125/250	125 my
7600.0190/250	190 my

PAINT STRAINER

Disposable nylon strainer for filtering paints. Box of 250 pieces.



RS.7700

TAZZA GRADUATA

Tazze monouso laser per miscelare e conservare tutti i tipi di materiale verniciante, incluso scala graduata di miscela. Confezione da 200 pz per le tazze che misurano 0,385 L - 0,750 L - 1,4 L. Confezione da 100 pz per le tazze che misurano 2,3L.

ART. N.

DIMENSIONE

7700.3851	0,385 L
7700.7501	0,750 L
7700.1401	1,4 L
7700.2301	2,3 L

PAINT MIXING CUPS

Laser disposable mixing cups for mixing and storage of all coatings. Easy reading of ratio scale. Box of 200 pcs for mixing cups of 0,385 L - 0,750 L - 1,4 L. Box of 100 pcs for mixing cups of 2,3L.



RS.7700

COPERCHI PER TAZZE DI MISCELAZIONE

Coperchi per tazze monouso. Confezione da 200 pz per misure 0,385 L - 0,750 L - 1,4 L. Confezione da 100 pz per misura 2,3L

ART. N.	DIMENSIONE
7700.3852	0,385 L
7700.7502	0,750 L
7700.1402	1,4 L
7700.2302	2,3 L



LIDS FOR MIXING CUPS

Lids for mixing cups. Box of 200 pcs for lids of 0,385 L - 0,750 L - 1,4 L. Box of 100 pcs for lids of 2,3L

RS.7700 Q

TAZZA GRADUATA

Tazze monouso stampata per miscelare e conservare tutti i tipi di materiale verniciante, incluso scala graduata di miscela. Confezione da 200 pz per le tazze che misurano 0,385 L - 0,750 L - 1,4 L. Confezione da 100 pz per le tazze che misurano 2,3L.

ART. N.	DIMENSIONE
7700.3851.Q	0,385 L
7700.7501.Q	0,750 L
7700.1401.Q	1,4 L
7700.2301.Q	2,3 L



PAINT MIXING CUPS

Print disposable mixing cups for mixing and storage of all coatings. Easy reading of ratio scale. Box of 200 pcs for mixing cups of 0,385 L - 0,750 L - 1,4 L. Box of 100 pcs for mixing cups of 2,3L.

RS.7700 Q

COPERCHI PER TAZZE DI MISCELAZIONE

Coperchi per tazze monouso. Confezione da 200 pz per misure 0,385 L - 0,750 L - 1,4 L. Confezione da 100 pz per misura 2,3L

ART. N.	DIMENSIONE
7700.3852.Q	0,385 L
7700.7502.Q	0,750 L
7700.1402.Q	1,4 L
7700.2302.Q	2,3 L



LIDS FOR MIXING CUPS

Lids for mixing cups. Box of 200 pcs for lids of 0,385 L - 0,750 L - 1,4 L. Box of 100 pcs for lids of 2,3L

RS.7650.0020

ASTA MISCELAZIONE

Per rimescolare rapidamente materiali liquidi.

ART. N.
7650.0020



STIR STICK

Stick for quickly. Stirring liquid materials.

RS.7510.0050

FLACONE PER RITOCCHO

Contenitore resistente al solvente che contiene la quantità ideale per le piccole riparazioni. Sfera di miscelazione inclusa.

ART. N.	DIMENSIONE
7510.0050	50 ml

TOUCH-UP

Bottles solvent resistant. Perfect dosage to fill in paint for small repairs. Includes mix-bearing.



RS.9380.0001.EXPORT

PORTA PISTOLA

Porta pistola singola con porta filtro in carta.

ART. N.
9380.0001.EXPORT

GUN SUPPORT

Support for gun and paint strainer.



RS.9380.102


SUPPORTO MAGNETICO PER PISTOLA

Supporto magnetico per pistola a forma di gancio. Non necessita fissaggio a muro.

ART. N.
9380.102

MAGNETIC SPRAY GUN HOLDER

Magnetic support hook for a gun which ensures reliable fastening of metal without installation.



RS.9380.0002

PORTA PISTOLE

Porta pistole magnetico a due postazioni.

ART. N.
9380.0002

GUN SUPPORT

Magnetic support hook for two guns.



RS.7580.0001

PIASTRINA

Piastre in metallo trattate con fondo per la prova di tutte le vernici.

ART. N.	DIMENSIONE
7580.0001	10,5 x 15 mm



SPRAYOUT METAL CARD

Pre-primed metal cards for measuring coverage and color shade.

CAR.9030.17

PISTOLA A SPRUZZO PER FONDO CON UGELLO 1.7 mm

Pistola a spruzzo HVLP con ugello 1.7 mm che assicura un'applicazione ottimale e leggera con un risparmio di utilizzo del prodotto. Design ergonomico. L'accuratezza della lavorazione dell'ugello, del tappo dell'aria e dell'ago della vernice assicura l'alta qualità del rivestimento. Nuovo modello più leggero.

SPRAY GUN HVLP FOR PRIMER SPRAY NOZZLE 1.7 mm

HVLP spray gun with 1,7 mm nozzle that ensures soft and easy painting along with low paint mist level. Ergonomic design. Accuracy of manufacture of nozzle, air cap and paint needle ensures the high quality of the coating. New and more light.

ART. N.	DIMENSIONE
9030.17	1.7 mm



CAR.9030.14

PISTOLA A SPRUZZO PER FONDO CON UGELLO 1.4 mm

Pistola a spruzzo HVLP con ugello 1.4 mm che assicura un'applicazione ottimale e leggera con un risparmio di utilizzo del prodotto. Design ergonomico. L'accuratezza della lavorazione dell'ugello, del tappo dell'aria e dell'ago della vernice assicura l'alta qualità del rivestimento. Nuovo modello più leggero.

SPRAY GUN HVLP FOR PRIMER SPRAY NOZZLE 1.4 mm

HVLP spray gun with 1,4 mm nozzle that ensures soft and easy painting along with low paint mist level. Ergonomic design. Accuracy of manufacture of nozzle, air cap and paint needle ensures the high quality of the coating. New and more light.

ART. N.	DIMENSIONE
9030.14	1.4 mm



CAR.9031.13

PISTOLA A SPRUZZO HVLP PER TRASPARENTE UGELLO 1.3 mm

Pistola a spruzzo HVLP con ugello 1.3 mm che assicura un'applicazione ottimale e leggera con un risparmio di utilizzo del prodotto. Studiata per l'applicazione delle vernici nel settore dell'auto e nel settore industriale professionale. Corpo in alluminio forgiato, finemente lucidato e anodizzato. Ugello e ago realizzati in Acciaio Inox temprato.

HVLP SPRAY GUN FOR CLEAR COAT NOZZLE 1.3 mm

HVLP spray gun with 1,3 mm nozzle that ensures soft and easy painting along with low paint mist level. Designed for the application of paint in the automotive and professional Industry sector. Forged aluminum body, fine polished and anodized. Nozzle and needle hardened stainless steel.

ART. N.	DIMENSIONE
9031.13	1.3 mm



CAR.9032.13

PISTOLA A SPRUZZO LVMP PER BASE UGELLO 1.3 mm

Pistola a spruzzo LVMP con ugello 1.3 mm che assicura un'applicazione ottimale e leggera con un risparmio di utilizzo del prodotto. Corpo in alluminio forgiato, finemente lucidato e anodizzato. Ugello e ago realizzati in Acciaio Inox temprato.

LVMP SPRAY GUN FOR BASE NOZZLE 1.3 mm

LVMP spray gun with 1,3 mm nozzle that ensures soft and easy painting along with low paint mist level. Forged aluminum body, fine polished and anodized. Nozzle and needle hardened stainless steel.

ART. N.	DIMENSIONE
9032.13	1.3 mm



RS.9044.806

MINI MANOMETRO

Range pressione: 10-120 PSI regolazione da 0.7 a 8.2 BAR. Pressione massima: ≤140PSI 9.6 BAR. Ingresso dell'aria: G1 / 4", G3 / 8" o G1 / 2".

TINY MANOMETER

Pressure range: 10-120PSI. Max Pressure: ≤140PSI. Air inlet: G1/4"; G3/8" or G1/2".

ART. N.
9044.806



RS.7620.0010

FILTRO PER PISTOLA

Filtri per pistola a spruzzo. 10 pezzi.

ART. N.
7620.0010

GUN FILTER

Spray gun filter. 10 pieces.



RS.9050.0001


KIT SPAZZOLE DI PULIZIA

Kit di pulizia per pistola a spruzzo.

ART. N.
9050.0001

CLEANING SET

Everything you need to clean and maintain any type of spray gun.




RS.2715

SPATOLA IN METALLO

Spatola in metallo. Disponibile nelle misure da 80 mm, 100 mm e da 120 mm.

ART. N.	DIMENSIONE
2715.80	80 mm
2715.100	100 mm
2715.120	120 mm



METAL SPATULAS

Metal spatulas. Available in 80mm, 100 mm and 120 mm.

RS.9141.AUTOMATIC

PINZA CON SUPPORTO MAGNETICO

Pinza regolabile con supporto magnetico specialmente indicata per la verniciatura di piccolo pezzi come specchietti retrovisori, maniglie, coperchi, etc. Dispone di un potente magnete che supporta il peso di 1 kg sul lato estremo.

ART. N.
9141.AUTOMATIC



MAGNETIC PAINTING CLAMP

The new magnetic clamp is especially suitable for painting small pieces: Rear mirrors, handles, lids, etc. Its powerful magnet bears a weight of till 1 kg on the tip.

08 / LUCIDATURA



RS.3661 GL.7.1

GLIDE

Lubrifica la vernice mentre il disco Diamond pad elimina le contaminazioni da polvere, sporco e altro ancora, ottenendo una finitura lucida di esposizione. Può essere utilizzato anche su vetro e plastica.

GLIDE

Lubricates the paint while the disc Diamond pad eliminates contaminants such as dust, dirt, and more, getting a gloss finish of exposure. Can also be used on glass, chromium and plastic.

ART. N.	DIMENSIONE
3661 GL.7.1	473 ml



RS.3661


DIAMOND REFINISH PAD

Gomma in polimeri. Rimuove facilmente l'overspray dopo la verniciatura, così come residui di colla della mascheratura dopo l'essiccazione. Elimina ruggine superficiale, resina, insetti senza graffiare. Disponibile in densità media (giallo) per auto chiare e in densità fine (blu) per auto scure.

DIAMOND REFINISH PAD

New polymer rubber that easily removes overspray after paintworks as well as plastic-masking marks resulting from spray booth drying. Eliminates surface rust, etc. on all surfaces without any scratches. Available in medium density (yellow) for light car and in fine density (blu) for dark car.

ART. N.	COLORE
3661 PAD.Y	●
3661 PAD.L.B	●



RS.8260

PLATORELLO A MANO

Platorello flessibile per impiego manuale di tamponi e/o abrasivi di lucidatura.

ART. N.	DIMENSIONE
8260.0075	75 mm
8260.0150	150 mm

HAND BACKING PAD

Perfect for curved surfaces and detailing. Can be used with both foams and abrasive discs. Velcro.



RS.8017

PASTA ABRASIVA GROSSA BRILLANTE

Pasta abrasiva brillante mordente per vernici e trasparenti del settore automobilistico. Ripristina rapidamente in un unico ciclo i segni di usura, opacizzazioni e abrasione con grana P1200 e P1500. Adatto a tutte le tipologie di vernici anche di nuova generazione. Il prodotto è a base acqua ed esente da cere e olio di silicone.

BRIGHT HEAVY CUT COMPOUND

Bright, cutting and polishing compound. Restore quickly signs of wear, opacity and abrasion with a single cycle of P1200/1500 grit. Ideal for every kind of paints. This is a water-based product, wax-free and silicone-free.

ART. N.	DIMENSIONE
8017	1 L



RS.8020.1000

PASTA ABRASIVA INTENSIVA

Pasta abrasiva mordente per vernici e trasparenti del settore automobilistico. Ripristina rapidamente in un unico ciclo i segni di usura, opacizzazioni e abrasione con grana P1500 e P2000. Adatto a tutte le tipologie di vernici anche di nuova generazione. Il prodotto è a base acqua ed esente da cere e olio di silicone.

CUTTING COMPOUND

Cutting and polishing compound for removal of 1500 grit scratches. Silicone-free. Quickly removes sanding scratches on fresh and aged paints and clearcoats, leaving a high gloss finish. Ideal for spot repair of paint defects and removal of overspray.

ART. N.	DIMENSIONE
8020.1000	1 L



RS.8030.1000

POLISH PER TRASPARENTI CERAMICATI 2 IN 1

Prodotto ad effetto intensivo micro fine ad alto grado di lucentezza per lavorazioni su trasparenti ceramicati e antigraffio. Lucida e toglie i segni di carteggiatura dalla P2500 senza dover utilizzare una pasta abrasiva fine. Ottimo sia su vecchie verniciature che su vernici di nuova generazione. A base acqua ed esente da cere e olio di silicone.

POLISH COMPOUND KL 2 IN 1

Polish compound, formulated for scratch resistant clear coats. For removal of 1000 grit scratches. Quickly removes sanding scratches from 2500-3000 on fresh and aged paints and clearcoats, leaving a high gloss finish. Ideal for spot repair of paint defects and removal of overspray.

ART. N.	DIMENSIONE
8030.1000	1 L



SIS.0501

POLISH ROSA

Cera Polish a base acqua, leggermente abrasiva, indicata per le vernici chiare. Ideale per la protezione delle vernici nuove e la finitura dopo l'impiego dei prodotti abrasivi. Durata brillantezza. Elimina ogni traccia di sporco.

POLISH ROSA

Wax Polish water-based, slightly abrasive, suitable for light paints. Ideal for the protection of new paints and finishing after the use of abrasive products. Long-lasting gloss. Remove all traces of dirt.

ART. N.	DIMENSIONE
SIS.0501	1 L



SIS.1001

POLISH NERO

Cera Polish a base acqua, leggermente abrasiva, indicata per le vernici scure. Ideale per la protezione delle vernici nuove e la finitura dopo l'impiego dei prodotti abrasivi. Durata brillantezza. Elimina ogni traccia di sporco.

POLISH NERO

Wax Polish water-based, slightly abrasive, suitable for dark paints. Ideal for the protection of new paints and finishing after the use of abrasive products. Long-lasting gloss. Remove all traces of dirt.

ART. N.	DIMENSIONE
SIS.1001	1 L



RS.8110.0150

TAMPONE SMUSSATO EXTRA DURO

Tampone bianco extra duro, progettato per l'utilizzo con paste grosse. La struttura espansa mantiene la pasta sulla superficie della spugna assicurandone un accurato e pieno utilizzo.

ART. N.	DIMENSIONE
8110.0150	150 x 50 mm

EXTRA HARD POLISH PAD ROUNDED

It is designed to work with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the compound on the surface of which provides accurate developing particles and full utilization of the compound.



RS.8112.0150


TAMPONE SMUSSATO DURO

Progettato per funzionare con paste dure e paste medie. La struttura in schiuma mantiene la pasta sulla superficie della spugna assicurandone un accurato e pieno utilizzo.

ART. N.	DIMENSIONE
8112.0150	150 x 50 mm

HARD POLISH PAD ROUNDED

It is designed to work with first and second step polishing compounds. Foam structure maintains the compound on the surface of which provides accurate developing particles and full utilization of the compound.



RS.8111.0150

TAMPONE SMUSSATO MEDIO

Progettato per funzionare con paste medie. La struttura in schiuma mantiene la pasta sulla superficie del pad. Le sue particelle assicurano un accurato e pieno utilizzo della pasta.

ART. N.	DIMENSIONE
8111.0150	150 x 50 mm

MEDIUM POLISH PAD ROUNDED

It is designed to work with the second step polishing compounds. Foam structure maintains the paste on the surface of the pad which provides accurate developing particles and full utilization of the paste.



RS.8113.0150

TAMPONE SMUSSATO MORBIDO

Progettato per funzionare con i polish di lucidatura e con i polish anti-alone. Grazie alla sua speciale composizione aiuta la dispersione di calore, evitando il surriscaldamento della parte trattata.

ART. N.	DIMENSIONE
8113.0150	150 x 50 mm

SOFT POLISH PAD ROUNDED

Black soft pad is designed to work with last step compounds. Thanks to its special composition it helps heat dispersion, avoiding overheating of the treated part.



RS.8131

TAMPONE BUGNATO ARANCIONE MEDIO-DURO

Tampone bugnato medio-duro. Prodotto con resine di alta qualità, grazie alla sua particolare ondulazione permette un'ottima dispersione di calore evitando il surriscaldarsi della superficie trattata. Non lascia residui di lavorazione.

ART. N.	DIMENSIONE
8131.80.OR.EXP	80 x 25 mm
8131.0150.OR	150 x 25 mm

ORANGE MEDIUM-HARD WAFFEL PAD

Medium-hard waffel pad. Produced with high quality resins, usable in standard restoration work, the particular "wave" allows to the pad to be always free from dirt residues and to get a higher gloss. It allows excellent heat dispersion.



RS.8131

TAMPONE BUGNATO NERO MORBIDO

Tampone bugnato morbido. Prodotto con resine di alta qualità, grazie alla sua particolare ondulazione permette un'ottima dispersione di calore evitando il surriscaldarsi della superficie trattata. Non lascia residui di lavorazione.

ART. N.	DIMENSIONE
8131.80.NE.EXP	80 x 25 mm
8131.0150.NE.EXP	150 x 25 mm

BLACK SOFT WAFFEL PAD

Soft waffel pad. Produced with high quality resins, usable in standard restoration work, the particular "wave" allows to the pad to be always free from dirt residues and to get a higher gloss. It allows excellent heat dispersion.



BE.8193.180.WHITE



TAMPONE BIANCO DURO A DOPPIO STRATO

Tampone duro a doppio strato. Progettato per sistemi di lucidatrici rotorbitali.

ART. N.	DIMENSIONE
8193.180.WHITE	180 mm

WHITE HARD TWO LAYER PAD

Hard two layers pad. Designed for polishing machine.



BE.8193.180.BLACK




TAMPONE NERO MORBIDO A DOPPIO STRATO

Tampone morbido a doppio strato. Progettato per sistemi di lucidatrici rotorbitali.

ART. N.	DIMENSIONE
8193.180.BLACK	180 mm

BLACK SOFT TWO LAYER PAD

Soft two layers pad. Designed for polishing machine.



RS.8191.0180.W

TAMPONE PREMIUM BIANCO EXTRA DURO

Tampone extra duro autocentrante per polish.

ART. N.	DIMENSIONE
8191.0180.W	180 x 32 mm

PREMIUM VERY HARD WHITE POLISHING PAD

Very hard recessed back, self-centring, for polishing.



RS.8191.0180.M

TAMPONE PREMIUM MARRONE DURO

Tampone duro autocentrante per polish.

ART. N.	DIMENSIONE
8191.0180.M	180 x 32 mm

PREMIUM HARD BROWN POLISHING PAD

Hard recessed back, self-centring, for polishing.



RS.8191.0180.Y


TAMPONE PREMIUM GIALLO MEDIO

Tampone medio autocentrante per polish.

ART. N.	DIMENSIONE
8191.0180.Y	180 x 32 mm

PREMIUM MEDIUM YELLOW POLISHING PAD

Medium recessed back, self-centring, for polishing.



RS.8191.0180.B

TAMPONE PREMIUM NERO SOFT

Tampone soft autocentrante per polish.

ART. N.	DIMENSIONE
8191.0180.B	180 x 32 mm

PREMIUM SOFT BLACK POLISHING PAD

Soft recessed back, self-centring, for polishing



RS.8500

CUFFIA LANA MERINO

Cuffia in lana merino naturale, ottima qualità.

ART. N.	DIMENSIONE
8500.0081.W	80 mm
8500.0150	150 mm

MERINOS WOOL PAD

Natural merinos wool pad. Excellent quality.



BE.8500



CUFFIA PREMIUM LANA NATURALE

Cuffia premium in lana naturale gialla. Disponibile nelle misure 160 mm e 180 mm.

ART. N.	DIMENSIONE
8500.0160.YELL	160 mm
8500.0180.YELL	180 mm

PREMIUM WOOL PAD

Premium yellow natural wool pad. Available in 160 mm and 180 mm size.



BE.8260



PLATORELLO MODULATORE

Platorello modulatore di pressione per cuffia BE.8500. Disponibile nelle misure 150 mm e 170 mm.

ART. N.	DIMENSIONE
8260.150	150 mm
8260.170	170 mm

MODULATOR BACKING PLATE

Pressure modulator backing plate for wool pad BE.8500. Available in 150 mm and 170 mm size.



RS.8255

PLATORELLO SOFT

Per l'utilizzo delle cuffie di agnello da 150 mm e per i nostri tamponi auto centranti serie 8191.

ART. N.	DIMENSIONE
8255.125.RED	125 mm
8255.150.RED	150 mm

SOFT BACKING PLATE

Use with polishing bonnet of 150 mm and for our polishing pad recessed back, self-centring series 8191.



BE.8250

PLATORELLO SOFT

Platorello soft per tamponi. Disponibile nelle misure 125 mm, 150 mm e 170 mm.

ART. N.	DIMENSIONE
8250.125.SF	125 mm
8250.150.SF	150 mm
8250.170.SF	170 mm

SOFT BACKING PLATE

Backing plate rigid for pads. Available in 125 mm, 150 mm e 170 mm size.



BE.8250.125


PLATORELLO RIGIDO

Platorello rigido per tamponi.

ART. N.	DIMENSIONE
8250.125	125 mm

RIGID BACKING PLATE

Rigid backing plate for pads.



CAR.7410.KIT / CAR.7411.600



KIT RIGENERA FARI

Nuovo kit rivoluzionario in valigetta per la rigenerazione dei fari in policarbonato, mediante vaporizzazione di polimero liquido.

Polimero liquido per fari. 600ml

HEADLIGHTS REGENERATES KIT

Headlights polycarbonat in box new revolutionary regenerates kit, with liquid polymer vaporization.

Headlights liquid polymer. 600ml

ART. N.	DIMENSIONE
7410.KIT	Kit
7411.600	600 ml



CAR.6280 / 6281 / 6282

ROTOLO MICROFIBRA

Rotolo microfibra rosso a strappo. 72 pezzi facilmente strappabili.

DISPENSER DA TAVOLO / DA MURO

MICROFIBER ROLL

Tear away red microfiber roll. 72 pieces easily torn off cloth by cloth.

TABLE DISPENSER / WALL DISPENSER

ART. N.	DIMENSIONE
6280	30 x 30 cm
6281	da tavolo
6282	da muro




RS.6240.ECO

PANNO ECO

Panno in microfibra economico per tutte le superfici. 40 x 40 cm.

ART. N.	DIMENSIONE
6240.ECO	40 x 40 cm



ECO CLOTH

Economic microfiber cloth for all surfaces. 40 x 40 cm.

RS.6240.MAXI



PANNO MAXI

Panno in microfibra ideale per prodotti liquidi e nanotecnologici. 80 x 45 cm.

ART. N.	DIMENSIONE
6240.MAXI	80 x 45 cm



MAXI CLOTH

Maxi microfiber cloth for liquid products and nanotechnological products. 80 x 45 cm.

RS.6240.POLISH



PANNO POLISH

Panno in microfibra a pelo morbido. Ideale per il polish. 40 x 40 cm.

ART. N.	DIMENSIONE
6240.POLISH	40 x 40 cm



POLISH CLOTH

Polish microfiber cloth. Ideal for polish. 40 x 40 cm.

RS.6240.PLUS

PANNO PLUS

Panno in microfibra 40 x 40 cm.

ART. N.	DIMENSIONE
6240.PLUS	40 x 40 cm



PLUS CLOTH

microfiber cloth 40 x 40 cm.

RS.7540

BASTONCINI PER RITOCCHI

Per ritoccare in maniera accurata piccoli danni della verniciatura. Confezione da 100 pezzi.

ART. N.	DIMENSIONE
7540.0098	piccolo
7540.0099	medio
7540.0100	grande



TOUCH-UP TIPS

For small, accurate touch-up work. Box of 100 pieces.

RS.7550.0001

KIT PENNA

Utensile speciale per rimozione di polvere e particelle della vernice fresca. La confezione include la penna con 10 micro aghi di ricambio.

ART. N.
7550.0001



PEN SET


Needles which have microscopic hooks at the tip. For removing particles out of fresh paint. Box includes Pen + 10 needles.

RS.7530.0001

PIETRINA IN METALLO DURA

Pietrina di metallo duro per rimozione di particelle di polvere o pelucchi dalla vernice asciutta, senza danneggiarla. Anche per togliere colature di vernice.

ART. N.
7530.0001



STONE CARBRIDE

Removes quickly and professionally paint runs. Reduces process time.

RS.3660

PIETRINA ABRASIVA / TASSELLO RETTIFICATORE

Sono particolarmente indicate per correggere le imperfezioni della pittura, quali macchie di polvere, ecc. Mantenere la pietra 24h nell'acqua prima del suo utilizzo per ottenere il 100% della sua efficacia.

ART. N.	GRANA
3660.0800	P800
3660.1500	P1500
3660.3000	P3000
3660.SUP	



ABRASIVE FLINTS / RECTIFIER BLOCK

Abrasive blocks for correcting paint defects such as specks of dust, etc. As used by paint shop professionals. Soak the block 24h in water before sanding to obtain a 100% efficient finish.

09 / PROTEZIONE



RS.6505

TUTA BIANCA TEX TNT

La tuta bianco Tex in TNT è impermeabile all'aria ed al vapore, dotata di cappuccio, elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Assemblaggio con cuciture interne, apertura anteriore a zip con doppio cursore coperta da una patella senza bottoni. D.P.I. Categoria 3 / Protezione classe 5 & 6.

PAINT OVERALL WHITE TEX TNT

The paint overall white Tex in TNT is waterproof to the air and steam, with hood, elasticated to wrists, to the ankles, around the face and waist, assembly with inner stitching, zipped front opening with double slider covered by a patella without buttons. P.P.I. Category 3 / Class 5 & 6 protection.

ART. N.	TAGLIA
6505.M	M
6505.L	L
6505.XL	XL
6505.XXL	XXL



RS.6520

TUTA TRILOBAL

Tuta composta da 55g/m² poliestere, con cappuccio e lacci regolabili, banda elastica in corrispondenza dei polsi e delle caviglie e sul dorso. Cerniera con copertura a velcro della patta. Strisce sul petto. Tuta lavabile e riutilizzabile, ideale per applicazioni di vernice e trattamenti antistatici. Dotata di una tasca posteriore con chiusura in velcro.

PAINT OVERALL TRILOBAL

It is made out of light polyester 55g/m², with hood and adjustable ties, cuffs, back and ankles zip front with zipper cover flap, and velcro fastener catching eyes colour strips at front chest. Is washable and reusable, ideal for painting application antistatic treatment. One hip pocket with velcro closure.

ART. N.	TAGLIA
6520.M	M
6520.L	L
6520.XL	XL
6520.XXL	XXL



RS.6550



TUTA TOP AIR

Tuta di altissima qualità, lavabile. Con punti traspiranti sulla schiena, sul cavallo e sulle ascelle. Con cappuccio, banda elastica in corrispondenza dei polsi e delle caviglie e sul dorso. Cerniera a doppio senso.

PAINT OVERALL TOP AIR

Paint overall of the highest quality. It has breathable area on the back, on the crotch and on the armpits. Elasticated to wrists, to the ankles and waist. Two-way zipper.

ART. N.	TAGLIA
6550.M	M
6550.L	L
6550.XL	XL



RS.6745

GUANTO IN LATTICE BLU PESANTE

Guanto ad elevata protezione in lattice naturale pesante. Senza polvere, tripla resistenza. Estremamente resistente ai solventi. Eccellente per l'utilizzo su superfici lisce, scivolose ed unte grazie alla superficie microruvida. Spessore: 18 g. Da utilizzare durante i lavori in classe rischio III (89/686/CEE). Confezione da 50 pezzi.

NATURAL LATEX GLOVE BLUE

Latex gloves for single use only and with high protection. Powder-free, triple resistance. Resistance to solvents. Thanks to the special treatment with chlorine and its microrough surface it is excellent for use on smooth, slippery and greasy surfaces. Usable with works in III Class Risk (89/686/EEC). Box of 50 pieces.

ART. N.	TAGLIA
6745.M	M
6745.L	L
6745.XL	XL



RS.6762

GUANTO GOFFRATO ARANCIO

Guanto goffrato a punta di diamante per conferire maggiore grip a palmo e dorso. Senza polvere. Confezione da 50 pezzi.

ART. N.	TAGLIA
6762.M	M
6762.L	L
6762.XL	XL



EMBOSSED ORANGE GLOVE

Embossed diamond-tip glove that give more grip to palm and back. Without dust. Box of 50 pieces.

RS.6760

GUANTI IN NITRILE AZZURRO SENZA POLVERE

Guanti in nitrile a basso contenuto di polvere. Eccellente resistenza alle perforazioni e all'abrasione, senza lattice, testati e ambidestri. Il morbido materiale elastico risulta fresco, comodo e flessibile. Presa eccellente sia in situazioni umide sia in asciutto. Conforme alle normative: UN EN 455 – ISO 10993 - ISO 2859 - ASTM F 1671. G. Confezione da 100 pezzi.

ART. N.	TAGLIA
6760.M	M
6760.L	L
6760.XL	XL



LIGHTLY POWDER FREE NITRILE GLOVES LIGHT BLUE

Nitrile gloves without powder. Superior puncture e abrasion resistance, latex free, textured grip and ambidextrous. The soft elastic material is cooler, more comfortable and flexible. Excellent grip in wet and dry conditions. Conforming to norms: UNI EN 455- ISO 10993 – ISO 2859 – ASTM F 1671. Box of 100 pieces.

RS.6750

GUANTO IN LATTICE BIANCO

Guanto in lattice leggermente polverizzato. La polvere di amido vegetale all'interno del guanto rende più facile indossarlo e assorbe la traspirazione. Eccellente sensibilità e protezione sicura. La composizione in lattice favorisce al guanto la massima destrezza, sensibilità e comfort. Confezione da 100 pezzi.

ART. N.	TAGLIA
6750.M	M
6750.L	L
6750.XL	XL



LIGHTLY POWDERED LATEX WHITE

Lightly powdered latex. The vegetable starch powder inside the gloves absorbs perspiration. Excellent sensitivity. Latex protection. Disposable powdered natural latex gloves. The composition in latex favours to gloves greater dexterity, sensivity and comfort. Made of 100% natural latex. Box of 100 pieces.

RS.6761

GUANTO IN NITRILE NERO SENZA POLVERE

Guanto monouso in nitrile, non sterile. Superficie microruvida. Alta resistenza all'abrasione e ai tagli. L'ottima sensibilità e l'elevata resistenza lo rendono adatto per l'impiego sia nel settore estetico che nel settore professionale. Confezione da 100 pezzi.

ART. N.	TAGLIA
6761.M	M
6761.L	L
6761.XL	XL



POWDER-FREE NITRILE GLOVES BLACK

Disposable nitrile gloves that is not sterile. Surface micro rough. Superior puncture and abrasion resistance. Totally deprived of talcing, ideal for sensitive skins. The good sensibility and the elevated resistance make it proper for the employment both in the aesthetical sector that in the professional sector. Box of 100 pieces.

RS.6770

GUANTO DA LAVORO IN POLIESTERE RIVESTITO IN PU NERO

Guanto in poliestere rivestito in schiuma di PU nero. Realizzato in filo continuo. Spalmatura di PU (poliuretano) a trama liscia su palmo e dita. Dorso in nylon traspirante. Polso elastico. Resistenza 13 gauge. Ottimo grip.

ART. N.	TAGLIA
6770.M	M
6770.L	L
6770.XL	XL
6770.XXL	XXL



POLYESTER GLOVE COATED BLACK PU

Polyester gloves coated black PU. Product of continuous wire. PU coating on palm and fingers. Upper side nylon breathable. Elastic wrist. Resistance 13 gauge. Great grip.

RS.6771

GUANTO IN POLIESTERE RIVESTITO IN NITRILE GRIGIO

Guanto in poliestere rivestito in schiuma di nitrile grigio. Realizzato in filo continuo. Spalmatura di nitrile a trama liscia su palmo e dita. Dorso in nylon traspirante. Polso elastico. Resistenza 13 gauge. Ottimo grip.

ART. N.	TAGLIA
6771.M	M
6771.L	L
6771.XL	XL



GREY POLYESTER GLOVES COATED NITRILE

Nitrile grey foam coated polyester glove. Product of continuous wire. Nitrile coating on Palm and Fingers. Upper side nylon breathable. Elastic wrist. Resistance 13 gauge. Great grip.

RS.6772

GUANTO DA LAVORO IN LATTICE NYLON E LYCRA

Guanto prodotto utilizzando la più recente tecnologia della schiuma di lattice. Realizzato in filo continuo. Spalmatura in lattice a trama liscia su palmo e dita. Offre una maggiore aderenza in condizioni di bagnato o asciutto. Polso elastico. Dorso in nylon e lycra, traspirante e fluorescente giallo. Resistenza 15 gauge. Grip master.

ART. N.	TAGLIA
6772.M	M
6772.L	L
6772.XL	XL



LATEX AND LYCRA WORK GLOVE

Glove produced using the latest latex foam technology. Made of continuous thread. Latex coating on palm and fingers. Upper side nylon and lycra, fluorescent yellow and breathable. Offers greater grip in wet or dry conditions. Elastic wrist. Resistance 15 gauge. Grip master.

RS.6405.4000A

PASTA LAVAMANI

Pasta lavamani al composto di lavanda per uso generale che consente di ottenere la perfetta pulizia delle mani. Rimuove e scioglie lo sporco più ostinato in modo rapido senza screpolare ed inaridire la pelle. Contiene idratanti ed emollienti. PH: 7,5 circa.

ART. N.	TAGLIA
6405.4000A	4000 ml



HANDWASH PASTE

Lavander handwasher compound for general use. It allows to obtain a perfect cleankuness of the hands. It removes and eliminates the most obstinate dirt without chapping and drying the skin. It contains moisturizing and emollient substances. PH: about 7,5.

RS.6722.V

SEMIMASCHERA CON VALVOLA A CONCHIGLIA FFP2

Mascherina FFP2 con valvola di espirazione ed elastico fisso. La concentrazione di aerosols disperse nell'aria non deve superare i 10xOEL.

ART. N.

6722.V



FILTERING HALF MASK CUP SHAPED FFP2

Respirator class FFP2, with exhalation valve and unadjustable head band. The concentration of dispersed phase of aerosol should not exceed 10xOEL.

RS.6700.2012 KIT

SEMIMASCHERA VULCANO

Kit semimaschera con filtri A1 P2R. Taglia unica, conforme alla norma Europea EN 140:1998, in accordo alla Regolamento UE 2016/425, dotata di due raccordi rapidi a baionetta per filtri.

ART. N.

6700.2012 KIT



VULCANO HALF MASK

A1 P2R half mask kit. It is a one-size-fits-all half mask in compliance with norm EN 140:1998, and in agreement with EU 2016/425 Regulation, with two bayonet quick-connect buckles for filters.

RS.6705.A1P2

FILTRI A1 P2R

Filtro combinato con attacco speciale per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, e da polveri, fumi e nebbie. Da utilizzare in coppia su semimaschera Vulcano. Confezione da 2 pezzi.

ART. N.

6705.A1P2



A1 P2R FILTER

Combined gas filter with special attachment for organic gases and vapours with boiling point above 65°C, dusts, fumes and mists. To be used in pairs on Vulcano half mask. Box of 2 pieces.

RS.6601

POMPA A PRESSIONE

Dispositivo brevettato di blocco dell'erogazione e getto continuo. Con valvola EPDM. Utilizzata per la pulizia dei freni, viene impiegata con detergenti per il lavaggio delle auto, cere liquide, ecc.

ART. N.

6601

DIMENSIONE

1 L



PRESSURE SPRAYERS

A patented device that blocks the lever in a normal or in a continuous spray position. With EPDM valve. Used for cleaning brakes, it is used with detergents for washing cars, liquid waxes, etc.



10 / CARRELLI



RS.9150.0001

CAVALLETTO DA LAVORO A "X"

Supporto a X per lavorazione di parti come cofani, etc. Altezza regolabile.

ART. N.

9150.001

"X" STAND

X stand for work on hoods, etc. Height adjustable.



RS.9200.0001

CARRELLO FILM ELETTROSTATICO

Carrello porta film elettrostatico.

ART. N.

9200.0001

MASKING TROLLEY

Mobile dispenser for masking plastic.



RS.9250.0002

CARRELLO PORTA CARTA MASCHERATURA

Supporto per rotoli carta mascheratura.

ART. N.

9250.0002

PAPER MASKING TROLLEY

Mobile dispensing unit for masking paper.



RS.9250.0003

CARRELLO PORTA CARTA PREMIUM

Supporto per rotoli carta mascheratura.

ART. N.

9250.0003

PREMIUM PAPER MASKING TROLLEY

Mobile dispensing unit for masking paper.



RS.9152

CARRELLO MULTIFUNZIONALE

Carrello multifunzionale per verniciare, con molteplici regolazioni.

ART. N.

9152

MULTIFUNCTION STAND

Multifunction paint stand with different settings.



RS.9100.0001

CARRELLO GIREVOLE

Ideale per portiere, cofani, paraurti, parafanghi, spoiler ecc. Le barre regolabili e girevoli rendono questo supporto adatto a quasi tutti i tipi di pannelli. Include: 2 ganci a S, 1 supporto per pistola a spruzzo, 4 supporti verticali con gancio fisso, 2 supporti verticali con gancio rimovibile più lungo, 2 supporti con fori, 2 ruote da 8 pollici.

ROATING PAINT PANEL STAND

Ideal for doors, bonnets, bumpers, wings and spoilers etc. Adjustable and rotating bars make this stand suitable for almost any panel types. Include: 2 S hook, 1 spray gun holder, 4 vertical supports with fixed hook, 2 vertical supports with longer removable hook, 2 supports with holes, 2 x 8inch wheels.

ART. N.

9100.0001



RS.9040

STOCCAGGIO VERTICALE

Lo stoccaggio verticale consente di risparmiare prezioso spazio sul pavimento. Design aperto per un facile carico e scarico. Si ripiega e rimane sollevato per uno stoccaggio compatto e stabile. Include: 3 ripiani, 2 bracci da 600 mm, 6 ganci a forma di "S", 4 ruote da 4 pollici (due girevoli con freno).

VERTICAL STORAGE STAND
















































Vertical storage saves valuable floor space. Open design for easy loading & unloading. Folds up and stays up for compact stable storage. Include: 3 shelves, 2 600mm arms, 6 "S" shape hooks, 4 x 4inch castors (two swivel with brake).

ART. N.

9040



NOTE

 12v5w 8001	 12v5w 8002	 12v18w 8019/1	 1 FIL 12v5w 8019	 2 FIL 12v21-5w 8020	 1 FIL 12v21w 8030	 10,5x38 12v5w 8008	 12v5w 8004	 CRUSCOTTO 12v1,2w 8003	 ATT.DRITTI 12v5w 1FIL 8006
 Ø 5X15 4004	 Ø 6X18 4008	 Ø 8X24 4011	 Ø 5 4028	 Ø 6 4027	 Ø 8 4026	 5x16 4200	 6x16 4202	 8x20 4204	 FIAT 2187
 4,8x20 FIORE 1057/1	 GUIDE FIAT 1126	 TERGI FIAT 1030	 FORD 1083	 RENAULT 1084	 3X12 1007	 4X12 1017	 5X16 1025	 6X15 1032	 FIAT 3011
 6,3X28 3471	 3077	 4216	 3083	 3171	 Ø 6 3103	 Ø 8 3104	 Ø 5,5 BMW 3139/1	 Ø 6,5 3147	 Ø 8 3148
 3228	 PARAURTI 3121	 JEEP 3649	 3127	 3627	 DUCATO 3465	 STELVIO 3630	 3162		
 3071/2	 3246	 3247	 3248	 3249	 3250	 GRIGLIA 3263	 3135		
 NEW TESLA e FORD 3684	 RENAULT 3525	 NEW TESLA 3664	 CITROEN 3661	 3642	 OPEL 3652	 FORD 3488	 FORD 3486/1		
 VW 3658	 MERCEDES 3503	 BMW 3502	 VW 3269	 VW 3240	 VW 3252	 MINI 3067	 AUDI 3476	 VW 3514	 OPEL 3618
 3490	 BMW 3154	 NEW VW 3686	 3264	 3480	 Ø 7 3532	 Ø 8 3533	 Ø 8 3499	 Ø 9 3457	 Ø 7 3542
 Ø 8 3636	 Ø 7,8 3641	 Ø 7 3558	 Ø 7 3460	 NEW HYUNDAI 3687	 Ø 7,5 3645	 NISSAN 3111	 SUZUKI 3063	 NISSAN 3199	 LAND ROVER LANCIA 3625
 Ø 0,6 RS.5602.501	 Ø 0,8 RS.5602.502	 Ø 0,6 RS.5604.502	 Ø 0,8 RS.5604.504	 Ø 0,8 RS.5600.505	 Ø 0,8 RS.5600.506	 Ø 0,8 RS.5600.508	 Ø 0,8 RS.5600.509	 Ø 0,8 AB100	 SENSORI PARCHEGGIO M12
 12 mm K9042/1	 16 mm K9042/2	 20 mm K9042/3	 3323 3323A	 3322 3321	 3319 3318	 RICAMBIO BECC: RS5625 becc RS5625	 RICAMBIO BECC: RSG535 becc RSG535	 RICAMBIO BECC: PI18810 PI18810	 8x39 3TAGLIENTI FR08/SPLUS

LAMPADINE
 MINUTERIA VARIA
 CLIPS ITALIANE
 CLIPS



FRANCESI

CLIPS TEDESCHE

CLIPS GIAPPONESI

VARIE



CAR PROFESSIONAL GROUP SRL

+39 366 2221001 | commerciale@carprofessionalgroup.it | www.carprofessionalgroup.it

